Voiture de touris	sme	DATSUN		luebird 1,8 (modèle WMJ 910		сн 019	2 93				
Constructeur Identification	MISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J) sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis : "WIJ 910" ou "JN1 WIJ 910"										
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent dans le compartiment du moteur, sur l'auvent "L 18" à droite, latéralement sur le bloc DATSUN (SUISSE) S.A., 8902 Urdorf ENU 910 - 700 016										
Chassis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	assistance pa	Nombre de roues chronisée Entrainement 2 circuits, AV=di r dépression sur r les roues arriè	toutes les roues;	Moteur Marque Construction Carburant Refroitssement Alésage Cylindree Puissance en kW	DATSUN en ligne B eau 85 1770 65 DIN	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt á t/min	910 L 18 4 avant 4 78 9,01 5600				
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	identique au	expansion interne frein auxiliaire du niveau; lampe-	, sur les roues AR	CV Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	88 78 dB/A 2 = 250x135x89 ECE-15/03; CO						
Carrosserie Nombre de portes Ceintures secunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat au Distance volant vers l'ava	inténeur extérie 440 165 144 79 108	O Empattements S Essieu double av O Voie av Voies av	2525 / 1380 ar 1350	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply/bars Charge pour V max Jantes Garantie poids remo Garantie poids de l'é Poids remorquable t Vitesse maximale se Vitesse maximale se	rquable sans frein ensemble esté elon le constructeur	amere 560 230 790 185/70 SR 14 R / 2,3 1020 180 5 J x 14 (ac	voir remarques)				

Туре

☐ Fiche d'homologation N°

| Marque de fabrique

. •Genre du vehicule

Equipement Feux de route		HCR (E)						Indications pour le permis de circulation							
Feux de route Feux de croisement		HCR	<u>(5)</u>						Genre du		Voiture de	tour	isme		
Feux de position		<u> </u>	<u>(E)</u>				· .	¦	vehicule						
Feux rouges		<u>R-31</u>	<u>(E)</u>						Marque et type		DATSU		<u>B</u> 1	8,1 briden	
Feux stop	-	R-31	<u>(E)</u>		,			1	Homologation		0192	93	ζ .		
Clignoteurs a	ıv .	1	(E)	: <u>5</u>	(E)	ar	2a (E)		N°	CH	0134	_ ` `	•		
Catadioptres a	ı۷.			1		ar	(E)								
Feux de gabant a	lΨ.					ar			Carrossene		_limousine				
Feux complémentaires								1			_				
Eclairage plaque		<u>2/ sép</u>	erés						Places	total	5	av	ant	_2	
Essuie-glace			<u>ais</u>			avec	lave-glace								
Avertisseurs			TOHORN M						Poids à vide		1100	_ Ca	irburant	_B	
	ou d'autres modèles homologués					!	Charge utile		_ CV	/-lmpôt	9.0				
									Poids total		1670	_ Су	indree	177	0

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) <u>Mesures du bruit selon l'OCE</u>: avec le véhicule en marche: 50 km/h, N2, iA 4,111 = 77,5 dB/A 50 km/h, N3, iA 4,111 = 73,5 dB/A
- +) <u>Variante de rneus</u> : 165 SR 14 charge AV = 880 kg (2,0) AR = 1000 kg (2,3) Vmsx. 180 km/h.
- ++) <u>Variante de jantes</u> : 5 1/2 J x 14 alliage léger ET 35 mm marque "NISSAN" ou "100+" voie AV = 1390 mm AR = 1370 mm.

Remplace FH CN 0192 93 du 19.03.30 / 05.09.80 Nombre de vitesses / Nesure du bruit (19.03.81)

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 19.03.80

Service fédéral d'homologation

Service fédéral d'homologation