

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication D E T O M A S O	Type 8 9 2 / Deauville (moteur 351/116)	Fiche d'homologation N° CH 0195 05
--	--	---	---------------------------------------

Constructeur DE TOMASO MODENA S.p.A., Via Emilia Ovest 1250, Modena / Italia

Identification "692" sur la plaquette du constructeur et au-dessus du No du châssis  
"THDV.." devant le No du châssis

Plaquette constr. à gauche, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis à droite, à l'intérieur de l'aile

Ident. du moteur "351/116" à l'avant, en haut sur le bloc

Importateur princ. E. BJARSCH, Automobile, Badenerstrasse 42, 8952 Schlieren

Véhicule homologué THDVQS 01 420 Signes fixes dans code du type 692 + THDV..

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>FORD (USA)</u>
Direction	<u>mécanique avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>V</u>
Transmission	<u>automatique</u>	Carburant	<u>B</u>
Nombre de vitesses	<u>3</u> Entraînement <u>sur roues AR</u>	Refroidiss.	<u>eau</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, à disques, sur les 4 roues, avec assistance par dépression</u>	Alésage	<u>101,6</u>
		Cylindrée	<u>5763</u>
		Puissance en CV	<u>269 CEXA</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>		
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à disques, sur les roues AR</u>	Bruit	<u>80</u> dB/A à 1/min <u>3750 (3/4)</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Silencieux	<u>2 de chaque côté: 200x170x90 420xø 100mm *</u>
Contrôle 2 circ.	<u>par différence de pression, lampe-témoin séparée</u>	Mes. re des gaz	<u>OCE &lt; 3,5 % CO à 950 t/min ECE-15 **</u>
		Du parasitage	<u>OCE annexé 8, chiffres 3+4 = "D"</u>

<b>Carrosserie</b>	<u>limousine</u>	<b>Poids</b>	avant	arriere	total
Nombre de portes	<u>4</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>1020</u>	<u>880</u>	<u>1900</u>
Ceintures sécurité	<u>***</u> Rétroviseur <u>interieur+gauche</u>	Charge utile	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Cale	Attelage	Poids total	<u>1120</u>	<u>1130</u>	<u>2250</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.			<u>2340</u>
Nombre de places	<u>1 5</u> av <u>2</u> centre <u>ar 3</u>	Dimens. pneus	<u>215/70 VR 15</u>	<u>215/70 VR 15</u>	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	<u>- / 2,45</u>	<u>- / 2,45</u>	
Longueur	<u>4915</u> Empattements <u>2760</u>	Charge	<u>1230</u>	<u>1230</u>	
Largeur	<u>1899</u>	pour V max	<u>225</u>	<u>225</u>	
Hauteur	<u>1368</u> Voie av <u>1525</u> ar <u>1530</u>	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat. Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable sans frein			
	av <u>940</u> ar <u>-</u>	Garantie poids de l'ensemble			
	ar <u>1215</u> Braquage g <u>13800</u> d <u>14300</u>	Poids remorquable testé			<u>222</u> km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur			<u>222</u> km/h
		Vitesse maximale testée			<u>222</u> km/h

Equipelement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémet.			
Eclairage plaque	2/ sur pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	Flamm TA/O (CH 5 0602 04)		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DE TOMASO 892 / Deauville		
Homologation N°	CH 0195 05		
Carrosserie	Liscusine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1900	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	29,35
Poids total	2340	Cylindrée	5763

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Insonorisation : de chaque côté 2 sorties de l'échappement, insonorisées, 345 x ø 70 mm.
- \*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans le montant arrière de la porte avant.
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCS art. 23, al. 3bis; des ceintures du type CH 7 03 DB 05 (automatiques) sont montées.

**Modifications par l'importateur:**

- 2 catadioptres complémentaires I (E) sont montés (max. 40 cm du bord du véhicule);
- les surfaces de roulement des pneus arrières sont recouvertes de manière efficace par des barettes;
- l'intervalle entre les pneus et le châssis, à l'AV est augmenté à 15 mm (à contrôler);
- la lampe-témoin pour les avertisseurs de panne est combinée avec celle pour les clignoteurs (sera éventuellement livré plus tard avec une lampe-témoin séparée).

Lieu et date de l'homologation  
Zurich, 20.11.75 / 21.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

D E T O M A S O

892 / Deauville  
(Motor: 351/116)

CH 0195 05

**Fiche complémentaire I**

Complément du 25.5.79 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,07, 79 dB/A

à proximité de l'échappement: à gauche 94,5 dB/A à 3750 t/min.  
à droite 94,0 dB/A

Complément du 21.10.80 à Berne - Schw

Mesure des gaz conforme selon CEE 78/665