

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	DAIHATSU	F 10 V	CH 0196 04

Constructeur	DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka (J)		
Identification	"LF 10 V" sur plaquette du constructeur, "F 10" devant le No de châssis		
Plaquette constr.	à gauche, latéralement à côté du siège du conducteur		
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement sur longeron		
Ident. du moteur	"F1" à gauche, à l'avant, latéralement sur bloc		
Importateur princ.	S.I.D.A. Société d'importation et de distribution automobiles S.A. Châteauneuf, 1964 Conthey		
Véhicule homologué	F 10 - 50182	Signes fixes dans code du type	LF 10 V / F 10

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchr. boîte compl. route/terrain		
Nombre de vitesses	4 x 2	Entrainement	toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur cardan		
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		

Moteur			
Marque	DAIHATSU	Type	FE
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	68	Course	66
Cylindrée	958	CV-impôt	4,87
Puissance en CV	41 DIN	à t/min	5500
Bruit (à proximité)	82,75 dB/A	à t/min	4125 **)
Silencieux	1 pot 370 x 150 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 1,4 % à 820 t/min +)		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 3+4, genre: D		

Carrosserie			
Nombre de portes	3	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	à gche + à droite
Cale	-	Attelage	sur demande
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 6 av. 2	centre	ar 4
Dimensions			
Longueur	int. 3525	Empattements	2025 /
Largeur	1455		/
Hauteur	1870	Voie	av 1210 ar 1210
Porte à faux	lat. av 530	Voies	av - ar -
	ar 970	Braquage	g 10300 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	570	570	1100
Charge utile	40	380	420
Poids total	570	950	1520
Garantie fabr.			1660
Dimens. pneus	6.00 - 16	6.00 - 16	(Variantes voir
Ply / bar	6 / 2,75	6 / 3,25	voir
Charge	1220	1350	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorqueable avec frein			1000
Garantie poids remorqueable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorqueable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			96 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

\$) Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges IKI 4114
 Feux stop IKI 4114
 Clignoteurs av 1 (E) | ar IKI 4114
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1 à gauche
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs NIPPONDENSO 6PH 072400-0630
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type D A I H A T S U F 1 0 V
 Homologation N° CH 0 1 9 6 0 4
 Carrosserie Limousine
 Places total 6 avant 2
 Poids à vide 1100 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 4,87
 Poids total 1660 Cylindrée 958

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : AV déclanchable; sur demande dispositif de roues libres monté sur moyeux avant
- **) Mesures du bruit selon l'OCE: Vhc en marche 32,2 km/h, M2, 1A 5,571 = 77,5 dB/A
- +) Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, une vignette n'est pas exigée (LFEM 37964)
- \$) Equipement : des bavettes AR sont exigées

Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 22.9.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

DAIHATSU

F 10 V

CH 0196 04

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 09.03.78 - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : JR 78 S 15 charge par essieu 1520 (2,24) V-max. 125 km/h

Jantes : 6 J x 15

Voies : AV = 1225 mm AR = 1225 mm