

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

DAIHATSU

Charmant 1300 - A 35

CH 0196 18

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO. LTD, Osaka / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "A35L(R)-3K." (4 vitesses) ou "A35L(R)-3M." (5 vitesses) / (R) direction à droite
devant le N° du châssis "JDACCOA35"
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Identification du moteur "4 K" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre
 Importateur principal S I D A SA, 1964 Conthey
 Véhicule homologué JDA CCO A35 CO 600 030

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 ou 5 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.
avec assistance par dépression,
limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque TOYOTA Type 4 K
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant 3 Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 75 Course 73
 Cylindrée 1290 CV-impôt 6,56
 Puissance en kW 48 DIN à t/min 5400
 Bruit à l'arrêt 71 dB/A à U/min 4050
 Silencieux 2= 230x110x85 mm
450x125x205mm
 Mesure des gaz CO 2,3 % à 700 t/min; CO2-15.03
 Déparasitage OC2, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4 (B) ar A (E) + B (E)
 Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur Empattements 2400
 Largeur 1625 Essieu double av ar
 Hauteur 1780 Voies av 1320 ar 1335
 Porte à faux av 755 Voies av ar
ar 995 ar ar
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 10000 d 10100

Poids avant 450 arrière 110 total 860
 Poids à vide 100 250 350
 Charge utile 550 660 1210
 Poids garants 175/70 SR 13 175/70 SR 13 1320 +)
 Pneus - / 2,0 - / 2,0
 Ply / bar 810 810
 Charge 180 180
 pour V max 4 1/2 J x 13 acier +)
 Jantes 4 1/2 J x 13 acier
 Gar poids remorquable avec/sans frein mécanique 1000 automatique
 Garantie poids de l'ensemble 600
 Poids remorquable testé 600
 Charge garantie sur le toit 150/172 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 150/172 km/h
 testée km/h à t/min au moteur prise de force

Equipement	RCR (E)	
Feux de route	ECR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amers de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuie-glaces	2/balais	
Avertisseurs	NIPPONDENSO ø6 29010 avec lave-glaces	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voitures de tourisme		
Marque et type	DAIHATSU Charmant 1300 - A 35		
Homologation N°	CH 0196 18		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	860	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 5,55	
Poids total	1320	Cylindrée 1290	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneu : 155 SR 13 850 (2,2) Vmax 180 km/h
 165 SR 13 950 (2,3) 180 km/h
 185/70 SR 13 900 (2,0) 160 km/h

Jantes : 5 J x 13 acier voies AV = 1325 mm AR = 1340 mm
 5,50 J x 13 H2 FONDMETAL (alliage léger) voies AV = 1340 mm AR = 1355 mm

Equipement : - spoiler frontal, identification 11100.00001.004 et
 (au choix) - spoiler arrière, en 3 pièces, identification 11100.00002.003 autorisés.

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 04.11.81

Remplace FH CH 0196 18 du 4.11.81 / 03.07.82
 Equipement (spoilers) (13.10.82)

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

D A I H A T S U

Charmant 1300 - A 35

CH 0196 18

Fiche complémentaire

I

Complément du 03.03.83 à Berne - Ad

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Transmission : boîte mécanique à 5 vitesses.

Ident. et type du moteur : "4 K - C" (au même endroit)

Puissance du moteur : 43 kW (DIN) à 5200 t/min.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 69,0 dB/A à 3900 t/min.
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : O G E ; (voir la fiche des émissions).

Equipement : livrable sur demande avec spoiler AR à 1 pièce en
plastique mou (avec effet rétroactif).