Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque DODGE (GB)	туре К 160 (limousir	Fiche d'homologation no CH 0203 01	
MOYENS D'IDENTIFICATION "K 160" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur.  en haut sur face intérieure de l'aile au-dessous siège du conduct.				
Numéro du chassis frappé <u>derrière capot du moteur et sur plaquette du constructeur</u> Signe d'identification du moteur frappé "4P105" à gch. à 1'AV en haut s.culasse+s.plaq.constr.(frappé p.im Constructeur ROOTES MOTORS LTDDUNSTABLE BEDFORDSHIRE(GB) Importat. VALLET & STEULET SA, Bâle				
Direction <u>gauche ou</u> Frein de service <u>hydrau</u> Frein auxiliaire <u>) méc.ex</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>) av. se</u> Transmission <u>méc.</u> Blocage differ. —  CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entrandroite Assistance lique, 1-circuit, à experiment, levier Ralentisseur egment, à câble, sur route synchron. Nom Crochet rem V	o.interne  pues AV bre vit. 4 Vitesse max. 91 km/t	7	
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braqua	· ·——	POIDS A vide  Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi de Poids maxi rer *)y compri	425 x Ø 125       Avant     Milleu     Arrière     TOTAL       850     590 *) 1440 *)       390     240 630       1240     830 2070       1270     1365 2520       6.70 x 15 X       1700 (4,5)     1700 (4,5)	

	•
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ LUCAS E4 Avertisseur optique	Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>
Feux de croisement 2/Bilux, as, Feux de position 2/ séparés	Marque & type <u>DODGE K 160</u>
Feux de gabarit Feux de brouillard	Châssis n <sup>O</sup> (selon véhicule)
Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 88 (dB/A)	Homologation n° CH 0203 01
Essuie-glace 2/ électriques (l-vit.) Lave-glace <u>Oui</u>	Forme de la carr. limousine
Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/sép. Ø 75 rge	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/ combinés Feux de recul	Places ass. : Total 9 ( 3 avant)
Eclair. plaque contr. 1/ centre haut Plaque forme haut/oblongue	Poids à vide 1440 Carburant B
Rétroviseur 2/ de chaq.côté extér.Indic, vitesse km/h	CV 8,77 Charge utile Cylindrée 1724 cm <sup>3</sup>
Indic. direction cligm. 4/ sép. avec lampe-témoin	Poids total 2520 Poids de
AV orange latér AR orange	l'ensemble
Avert. clign Lampes de travail	•
Feux complémentaires :	

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 027848

§) Equipement électrique : 2 réflecteurs complémentaires sont montés par l'importateur. (Ceux d'origine sont trop hauts)

Lieu et date de l'expertise Aesch. 13.3.69 La commission d'expertise