

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Réche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FERRARI	F 102 33 (33 512 i)	CH 0251 27

Constructeur	FERRARI S.p.A., Esercizio Fabbriche Automobili e Corse, I-41100 Modena
Identification	sur la plaquette du constructeur "F 102 33" (33 512 i) code au No du châssis "ZF FJA0930"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière sur le cadre du châssis
N° du châssis	au même endroit
Identification du moteur	"F 110 A" à l'arrière, au centre en haut sur le bloc, près du démarreur
Importateur principal	S.A. pour la vente des Automobiles FERRARI (SAVAF), 1217 Meyrin
Véhicule homologué	ZFF JAO 930 CO 034 775

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	FERRARI
Direction	mécanique	Construction	V -180°
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière	Refrondissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	92,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindre	4941
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Puissance en kW CV	243 CJNA 330
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	82,0 dB/A à 1/min 4275
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Silencieux 4 =	2= 590x220x170 mm + 2= 300x220x170 mm
		Mesure des gaz	CEE 78/665; CO = 0,6 %
		Déparasitage	CEE, annexe 3, chiffre 4 = 0

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	660	920	1580
Ceintures sécurité	Ar4m (E)	Charge utile	75	65	140
Cale	-	Poids total	735	985	1720
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	1800		
Nombre de places	t 2 av 2 centre ar	Dimens. pneus	240/55 VR 415	240/55 VR 415	(Variantes)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	R / 3,4	R / 3,4	voir
Longueur	4400	Charge	1030	1030	remarques)
Largeur	1830	pour V max	275	275	
Hauteur	1120	Jantes	180 TR 415	210 TR 415	FERRARI (Alu)
Porte à faux	lat. 1100	Garantie poids remorqueable avec frein	-		
	av 800	Garantie poids remorqueable sans frein	-		
	ar 800	Garantie poids de l'ensemble	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Braquage ø g 11600 d 11850	Poids remorqueable teste	-		
		Vitesse maximale selon le constructeur	270 km/h		
		Vitesse maximale testée	-		
		Charge garantie sur le toit	80 kg		

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	AV= 2/ HR (E) AR= 2/ F (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	1/ balai avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	PIANN TA/QZ CE 5 0602 04
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F E R R A R I F 102 BB	
Homologation N°	CH	0251 27
Carrosserie	limousine	
Places	total 2	avant 2
Poids à vide	1580	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 25,16
Poids total	1500	Cylindres 4941

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Lieu et date de l'homologation Torino, 29.06.81

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

F E R R A R I

F 102 BB (BB 512 i)

CH 0251 27

Fiche complémentaire I

Complément du 15.9.1982 /Ba

A partir du No du châssis ZFFJA09S0.....

Identification : "ZFFJA09S0" devant le No du châssis.

Puissance en kW : 232 CUNA à 5700 t/min

Mesure du bruit selon l'OCE : voir la fiche des émissions
mesure à l'arrêt: 82,0 dB/A à 4275 t/min

Insonorisation : - 3 ventilateurs électrique à 4 pales \varnothing 260 mm.
- tôle insonorisée sous les silencieux.
- tôle de réflexion fermant le compartiment moteur à l'arrière.

Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)

Vitesse maximale : 260 km/h