

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FERRARI	F 106 AS/Q - 308 GTS Quattrovalvole	CH. 0251 30

Constructeur FERRARI S.p.A., I-41100 Modena
 Identification sur la plaquette du constructeur "F 106 AS/Q"
 devant le N° du châssis "ZFPLA13B...."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur longeron
 N° du châssis à côté de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur "F 105 A" à gauche sur bloc-moteur, sous filtre à huile
 Importateur principal S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES FERRARI, 1217 Meyrin
 Véhicule homologué -

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire circuits 1 et 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues AR
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau et différence de pression

Moteur
 Marque FERRARI Type F 105 A
 Construction V (Injection) Temps 4
 Carburant B Position au centre
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Alésage 81 Course 71
 Cylindrée 2925 CV-impôt 14,90
 Puissance en kW 173 (235 CV) à t/min 7050
 Bruit à l'arrêt 82 dB/A à t/min 5290
 Silencieux 1 pot 770x320x185 mm (FERRARI 118353)
4 sorties insonorisées
 Mesure des gaz CEE 78/665, CO 0,75
 Déparasitage CCE, annexe 8, chiffres 3+4, genre D

Carrosserie ouverte avec pavillon
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av. Ar4 (E) ar -
 Cale - Rétroviseurs intér. + gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 2 av. 2 centre - ar -
 Dimensions
 Longueur intérieur 4240 Empattements 2340 /
 Largeur 1730 Essieu double av - ar -
 Hauteur 1135 Voies +) av 1480 ar 1480
 Porte à faux av 1030 Voies ar -
 ar 870
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ϕ g 11700 d 11300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>580</u>	<u>850</u>	<u>1430</u>
Charge utile	<u>80</u>	<u>60</u>	<u>140</u>
Poids total	<u>660</u>	<u>910</u>	<u>1570</u>
Poids garantis			<u>1610</u>
Pneus	<u>220/55 VR 390</u>	<u>220/55 VR 390</u>	<u>+) -</u>
Pty / bar	<u>R / 2,3</u>	<u>R / 2,3</u>	
Charge	<u>910</u>	<u>910</u>	
pour V max	<u>> 210</u>	<u>> 210</u>	
Jantes	<u>165 TR 390</u>	<u>165 TR 390</u>	<u>(alliage léger "FERRARI" DP 10 automatique)</u>
Gaz poids remorquable avec/sans frein	<u>-</u>	<u>-</u>	
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	
Poids remorquable testé	<u>-</u>	<u>-</u>	
Charge garantie sur le toit	<u>aucune</u>	<u>-</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>245</u>	<u>-</u>	<u>km/h</u>
testée	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>km/h à t/min au moteur prise de force</u>

Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	F (e)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2 sép.
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 C602 C6 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FERRARI F 106 AS/Q - 308 GTS Quattrovalvole		
Homologation N°	CH 025130		
Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1430	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,90
Poids total	1610	Cylindree	2925

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante pneus: AV = 205/55 VR 16, charge par essieu 830 kg à 2,2 bar, v-max. > 210 km/h
 AR = 225/50 VR 16, charge par essieu 1060kg à 2,4 bar, v-max. > 210 km/h
Jantes:
 AV = 7 x 16, alliage léger "SPEEDLINE" (DP 11,45 mm), Voie 1485 mm
 AR = 8 x 16, alliage léger "SPEEDLINE" (DP 11,45 mm), Voie 1485 mm

Voiture de tourisme

F E R R A R I

F 106 AS/Q
308 GTS Quattrovalvole

CH 0251 30

Fiche complémentaire I

Complément du 15.12.1982 /Ba

A partir du No du châssis : ZFFLA13SO.....

Identification : "ZFFLA13SO" devant le No du châssis

Puissance en kW : 169 DIN à 7050 t/min

Mesure du bruit selon l'OCE : avec le vhc en marche (voir la fiche des émissions)
mesure à l'arrêt: 79,0 dB/A à 5290 t/min

Insonorisation : - compartiment moteur insonorisé
- 1 ventilateur électrique à 4 pales \varnothing 270 mm
- 4 sorties d'échappement insonorisées avec \varnothing intérieur
28 mm

Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)

Berne, 06.11.85

Remplace 15.12.82

(Insonorisation)