Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque FIAT / ABARTH	Туре 1300 / 124	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	che d'homologation n° 0252 02	
MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT ABARTH 1300" à l'avant et à l'arrière du vhc.  "1300/124" s. plaquette constructeur à gauche s.face int. de l'aile  "100 G C" devant numéro de châssis  A partir du numéro de châssis: 182 655  Numéro du châssis frappé à gauche latéralement dans compartiment moteur  Signe d'identification du moteur frappé "A B 204" à l'arrière sur face frontale du bloc-moteur  Constructeur FIAT + ABARTH, TORINO (I) Importateur Edgar SCHWYN, ZURICH					
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement s.roues arr.  Direction à gauche ou à dr. Assistance —  Frein de service Hydr. AV=disques AR=exp.int. s.les 4 roues  Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble Ralentisseur —  Frein stationnt. S.roues arrière —  Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4  Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 150 km/l  CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2  Toit ouvert —  Nombre de places : Total 4 : AV 2 : milleu — ; AR 2 : Places debout —			Marque FIAT/ Type A B 2 Position à 1' Alésage 75,5 Cylindr. 1280 CV-puiss. 67, Refroidissement Bruit 85 di	arrière Nombre cyl. 4  Course 71,5  cm3 CV-Impot 6,52  5 (IGM) > 5600 t/m	
DIMENSIONS Voie Diam, braqua; Empattement 2027  Dimensions ext Longueur 3652  Largeur 1500 Hauteur 1300  Porte à faux AV 715 AR 910 lat.	Dimensions int.	Charge p. essi	155 SR 13 eu 775 (1,8)	Attière TOTAL 505 755 178 280 683 1035 700 1050  820 (2,0)	

Forder San	ENDICATIONS FOUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de routs (2/CARELLO COMPl. Avertisseur optique Oui &)	Genre du véhicule Voiture de tourisme			
Feux de croisement 2/ext. asym. Feux de position 2/comb. ds.	Marque & type FIAT/ABARTH 1300/124			
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)			
Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 94 (dB/B				
Essuie-glace 2/électr. Lave-glace Oui	Homologation n° CH 0252 02  Forme de la carr. Limousine			
Feux arrières 2/comb.av.f.stop Catadioptres 2/séparés	Couleur (selon véhicule)			
Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul 2/	Piaces ass. : Total 4 (2 avant)			
Eclair, plaque contr. 2/ Plaque forme haute/discounte	Poids à vide 755 Carburant B CV 6.52			
Rétroviseur 1/int. centre haut mdic. vitesse km/h +	Charge utile Cylindrée 1280 cm <sup>3</sup>			
Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin (cpte-tours	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
AV blanc latér, orange AR orange	Poids totalPoids de			
Avert, clign. — Lampes de travail —				
Feux complémentaires :				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS;				
*) Atténuation du bruit : 1 silencieux d'aspiration av. marque "IGM 4601 5"				
Pot d'échappement marque "ABARTH" 330x156x85 mm avec marquage 018/P0-67				

§) Avertisseur optique : Doit être branché avec les feux de route

Lieu et date de l'expertise ZURICH, 21.7.1967 (15.4.1969)

La commission d'expertise