Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque FIAT - MORETTI	125	Type Coupé		Fiche d'home	- .	
MOYENS D'IDENTIFICATION "MORETTI" de chaque côté à l'avant sur aile et à l'arrière à gauche sur paroi arrière "FIAT 125" à l'arrière à droite sur paroi arrière "FIAT" à l'avant, au centre sur grille du radiateur et sur plaquette du constructeur "GS 16" de chaque côté à l'arrière sur aile Numéro du chassis frappé s, plaq, du construct, à droite sur l'auvent dans compartim, du moteur Signe d'identification du moteur frappé "125A000" à l'avant, à gauche au bloc-mot, au-dessous distr.d'alluconstructeur FIAT et MORETTI, Torino (I) Importateur Garage René Sägesser, Grellingen/BE							
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement apprection gauche ou droite Assistance Frein de service hydr.l-circuit, à disques, avec assistance Frein auxiliaire) méc, à disques, à câble dépression stationnt.) levier à main sur roues AR Transmission méc, toute synchronisée Nombre vit. Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max CARROSSERIE Forme limousine Nombre por Toit ouvert Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu ; AR 2 ; Place			st. par sion 4 160 km/h	Marque	FIAT 125 A 000 avant 80 1608 cm ³ 90 (DIN ement eau dB (B)	Nombre cyl. Course CV-Impot 8,	4 80 19 t/m
	ge G 11,25 DR 11,20	A C P G D	arantie fabr. imens. pneus harge p. essie	570 100 670 670 175 S 13 830	111eu Arriè 470 180 650 800 3 4 Ply N 830	1040 280 1320 1450 ylon **)	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION						
Feux de route 4/SIFM E3 Avertisseur optique Oui §)	Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>						
Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds.feux	Marque & type <u>FIAT-MORETTI 125 Coupé</u>						
Feux de gabarit	Chassis n ^o (selon véhicule)						
Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 95 (dB/B)	Homologation no CH 0256 03						
Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace <u>Oui</u>	Forme de la carrlimousine						
Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ rg. 45x45	Couleur (selon véhicule)						
Feux stop 2/ combinés Feux de recul 1/sép. centre	Places ass. : Total 4 (2 avant)						
Eclair plaque contr. 1/ sép. centre Plaque forme haute/dokumu	Poids à vide 1040 Carburant B						
Rétroviseur 1/ intérieur Indic. vitesse km/h +	CV 8.19 Charge utile Cylindrée 1608 cm ³						
Indic. direction clign. 6/ compte-tours	Poids total 1450 Poids de						
AV blanc later, orange AR orange	l'ensemble						
Avert. clign Lampes de travail							
Feux complémentaires :	_						
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:							
*) Pots d'échappement : FIAT ICH 5388/AS) Tapis amortisseur de bruit sous le capot							
FIAT IGM 5388/BS) moteur (d'origine)							
**) Sur demande : Jantes en métal léger 5 1/2 J x 13" et pneus avec carcasse radiale							
Support de la plaque de police est enlevé par l'importateur							
§) L'accouplement de l'avertisseur optique sur les feux de route est effectué par l'importateur.							
·							

Lieu et date de l'expertise
Berne, 17.10.68
Berne, 28.10.68

La commission d'expertise