

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D	Escort 1300 G T Moteur J 3 A	Fiche d'homologation n° CH <u>0268 08</u>
---	--------------------------	---------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Escort" à droite s. couvercle du coffre
 "1300 G T" de chaque côté s. ailes avant
 "...AT..." = 2 portes) devant le numéro de châssis et s. plaquette constructeur
 "...AF..." = 4 portes) à droite, à l'avant, sous le capot du moteur

Numéro du châssis frappé à droite s. face int. de l'aile et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "J 3 A" à gauche à l'arr. en haut s. culasse (frappé p. importateur)
 Constructeur FORD MOTOR Co (GB) * Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA. ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service Hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp.int. av. assist.
 Frein auxiliaire Méc. exp.int. câble, (par dépression)
 Frein stationn. levier av. secteur, s. roues arrière
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 158 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque FORD (GB) Carbur. B
 Type J 3 A
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 80,98 Course 62,99
 Cylindr. 1297 cm³ CV-impôt 6,61
 CV-puiss. 72 DIN à 6000 1/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 82 dB (A) à 6000 1/m
 Amortissement bruit 2 pots échappem^t (**)

CARROSSERIE l'orme Limousine Nombre portes 2 ou 4
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV <u>1257</u>	AR <u>1283</u>
	Diam. braquage	G <u>9,20</u>	DR <u>9,00</u>
Empattement	<u>2390</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4050</u>		
Largeur	<u>1580</u>		
Hauteur	<u>1390</u>		
Porte à faux	AV	<u>680</u>	
	AR	<u>980</u>	
	lat.		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>435</u>		<u>405</u>	<u>840</u>
	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>550</u>		<u>640</u>	<u>1190</u>
Garantie fabr.	<u>565</u>		<u>730</u>	<u>1265</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 12</u>			
Charge p. essieu	<u>650(1.7)</u>		<u>740(2.1)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg.

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V.

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ CRA (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme haute (***)
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (cpte-tours)
 AV 2/ 1 (E) latér. -- AR 2/ 2 a (E)
 Avert. clign. s/demande Lampes de travail -
Dispositif antiviol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type FORD Escort 1300 GT
 Moteur J 3 A
 Homologation n° CH 0268 08
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 840 Carburant B
 CV 6,61
 Charge utile -- Cylindrée 1297 cm³
 Poids total 1265 Poids de l'ensemble --

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : BB AF KP 68 772

*) Constructeur: Escort GB, préfixe au No du châssis = B. (montage GB)
 Escort D, préfixe au No du châssis = GB (montage Genk)
 ou = GC (montage Saarlouis)

**) Atténuation du bruit: 1 pot 320 x 160 x 90 mm et 1 pot 280 x ϕ 100 mm

***) Eclairage No de contrôle : Escort (D) avec 2 feux pour plaque haute ou oblongue.

Remplace FH CH 0268 08 du 6.10.70

Constructeur, identification

Lieu et date de l'expertise

ROTHRIST, 6.10.1970

Berne, 20.6.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

F O R D

Escort 1300 GT
moteur: J 3 A

CH 0268 08

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 11.4.74 à Bellach - lin

Livrable sur demande avec: jantes 5J x 13, pneus 165 SR 13
charge AV = 680 kg (1,6) / AR = 860 kg (2,1)

Voie : AV = 1270 mm / AR = 1295 mm

Mesure des gaz : CEE 70/220, 3,8 % CO à 750 t/min

Déparasitage : selon OCE, annexe 8 chiffre 4, genre D

Avertisseur électrique : MOTORCRAFT, TPAR 557 LO, 90 dB/A

Contrôle des circuits : par différence de pression avec lampe-témoin