

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (GB)	Type Escort Mexico 1600 GT	Fiche d'homologation n° CH 0268 10
--	------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Escort" à droite sur couvercle de coffre.
 "Mexico" de chaque côté sur les portes.
 "1600 GT" de chaque côté sur les ailes avant.
 "B.A.T." devant No du châssis et sur plaque de constructeur;
 à l'avant, à droite sur traverse au-dessous du capot-moteur.
 Numéro du châssis frappé à droite sur face intérieure de l'aile devant l'appui de suspension
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'AR en haut s.culasse près du collecteur d'échappem.
 Constructeur FORD Motor Co (GB) Importateur FORD MOTOR COMPANY(SWITZERLAND) SA, ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FORD (GB)</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.</u>	Type <u>L 7 A</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp.int., levier</u> [par dépression]	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t . <u>av.secteur, câble, sur roues AR</u>	Alésage <u>80,98</u> Course <u>77,62</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1598</u> cm ³ CV-Impôt <u>8,14</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>165</u> km/h	CV-puiss. <u>86</u> (DIN) à <u>5500</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>5500</u> t/m
Nombre de places : Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots *</u>

DIMENSIONS	Vote	AV <u>1300</u>	AR <u>1310</u>
Diam. braquage	G <u>9,40</u>	DR <u>9,70</u>	
Empattement	<u>2430</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3970</u>		
Largeur	<u>1570</u>		
Hauteur	<u>1390</u>		
Porte à faux AV	<u>620</u>		
AR	<u>920</u>		
lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>470</u>		<u>410</u>	<u>880</u>
	<u>110</u>		<u>170</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>580</u>		<u>580</u>	<u>1160</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>1200</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 13</u>		<u>165 SR 13</u>	
Charge p. essieu	<u>760 (1,7)</u>		<u>830 (2,0)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 VFeux de route 2/CR ou 2/ECR(E) Avertisseur optique oui §)Feux de croisement 2/do. Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard s/demandeAvertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 dB/A)Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 1/sép., centre Plaque forme haute ASSELINRétroviseur 1/intér. + 1/extérieur Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin [compte-toursAV 2/1 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) orangeAvert. clign. sur demande Lampes de travail -Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule PersonenwagenMarque & type F O R D (GB)Escort Mexico 1600 GTHomologation n° CH 0268 10Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 4 (2 avant)Poids à vide 880 Carburant BCV 8,14Charge utile - Cylindrée 1598 cm³Poids total 1200 Poids del'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = BFATLE 31181

*) Atténuation du bruit : 1 pot 255 x Ø 155 mm et 1 pot 380 x 210 x 110 mm.§) Avertisseur optique : doit être branchée sur feux de route par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise

Rothrist, 12.7.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (GB)	Type Escort Mexico 1600 GT	Fiche d'homologation n° CH 0268 10
--	------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Homologation de contrôle du 22.1.73 à Rothrist - jak

Variantes d'équipement livrables:

Identification: "Mexico" sur les portes + "1600 GT" sur les ailes avant
"Mexico" sur les ailes avant ("1600 GT" n'apparaît pas)

Largeur hors-tout: AV= 1650 mm, AR= 1700 mm avec ailes bombées

Variantes de jantes et de pneus ainsi que de voies:

<u>jantes</u>	<u>identification</u>	<u>voies AV+AR</u>	<u>pneus</u>	<u>charge</u>
5 1/2 J x 13 acier		1295 / 1321	165 SR 13 ou 175/70 HR 13	830 (2,0) 810 (2,0)
5 1/2 J x 13 aluminium	13 x 5 1/2 Ford	1298 / 1324	165 SR 13 ou 175/70 HR 13	830 (2,0) 810 (2,0)
6 J x 13 aluminium	6J x 13H2 Ronal	1305 / 1331	175 SR 13 ou 175/70 HR 13	900 (2,0) 810 (2,0)
			185/70 HR 13	870 (2,0)
6 J x 13 magnésium	571	1309 / 1335	175 SR 13 ou 175/70 HR 13	900 (2,0) 810 (2,0)
			185/70 HR 13	870 (2,0)
			195/70 HR 13	960 (2,0)
7 J x 13 magnésium		1333 / 1359	195/70 HR 13	960 (2,0)

Transmission et pont arrière: livrable avec différents rapports de démultiplication et blocage du différentiel.

Equipement: feux de route complémentaires 2/HR (E)
feux de brouillard 2/HB (E) ou CH 1 0305 02 / 1 0305 03
(distance depuis le bord maximum 400 mm)

Fermeture du capot non admise (OCE art. 26 al. 1).