

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Fiche d'homologation N°	
voiture de tourisme		F O R D (D)		E s c o r t L 2 portes moteur J2H		0268 15 CH	
Constructeur		FORD - MERKE AG, 5 K 6 1 n 60 (BRD)					
Identification		"GAT." sur plaquette du constructeur. "G.AT.." devant le No. du châssis.					
Plaquette constr.		à l'avant, à droite sur la traverse (sous le cspot)					
N° du châssis		à droite, à l'intérieur de l'aile, vers l'appui de la suspension					
Ident. du moteur		"J.2 H" à gauche, à l'arrière sur la culasse					
Importateur princ.		FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich					
Véhicule homologué		prototype Signes fixes dans code du type 'GAT...' et 'G.AT...'					
<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2		Nombre de roues	4		Marque	FORD Type J2H
Direction	mécanique						
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique						
Nombre de vitesses	4 resp. 3 palier		Entraînement		arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues						
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR						
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire						
Ralentisseur.							
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, avec lampe-témoin séparée						
<b>Carrosserie</b>				<b>Poids</b>			
limousine				avant arrière total			
Nombre de portes	2		Indic. vit.	km/h		455 425 880	
Ceintures sécurité	oui		Rétroviseur	intérieur + gauche			
Cale	Atelage						
Antivol	verrouillage de la direction						
Nombre de places	t. 5 av. 2		centre		ar. 3		
<b>Dimensions</b>		int.		ext.			
Longueur	4000		Empattements		2410		
Largeur	1596						
Hauteur	1400						
Porte à faux	lat.		Voies		av 1270 ar 1296		
	av 620		ar				
	ar 970		Braquage		g 9300 d 9200		
Distance volant - vers l'avant du véhicule							
				Mesure des gaz			
				Déparasitage			
				Bruit			
				Silencieux			
				Mesure des gaz			
				Déparasitage			
				Poids			
				Poids à vide			
				Charge utile			
				Poids total			
				Garantie fabr.			
				Dimens. pneus			
				Ply / bar			
				Charge			
				pour V max			
				Garantie poids remarquable avec frein			
				Garantie poids remarquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remarquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur			
				Vitesse maximale testée			

Equipement  
 Feux de route CR ou HCR H4 (E)  
 Feux de croisement CR ou HCR H4 (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadioptres av | ar 1 (E)  
 Feux de gabarit av | ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 2/ séparé  
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs Motorcraft TPAR 557  
 Motorcraft MCD 1 / MCD 2

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type F O R D (D) Escort.L  
 Homologation  
 N° CH 0268 15  
 Carrosserie limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide B50 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 6,61  
 Poids total 1325 Cylindrée 1297

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) La vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut sur la traverse.

Variante de jantes: 4 1/2 J x 13 et 5 J x 13.

Lieu et date de l'homologation  
 Bellach, 18./19.12.1974

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

F O R D (D)

Escort L  
2 portes moteur J2H

CH 0268 15

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 48 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,89 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 84,75 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 23.02.79 à Berne - Ad

Contrôle 2 circuits : Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée.

Variante de jantes : 5 J x 13 avec un écuaneur de 19 mm  
Voie AV = 1290 mm / AR = 1320 mm

A partir de la production d'avril 1979

Identification du moteur : "J 2 L"

Puissance : 44 kW (60 CV) DIN à 5750 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,89 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 4313 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15, CO 1,24 % à 800 t/min.

Vitesse maximale : mécanique 146 km/h, / automatique 141 km/h

Garantie poids remorquable : avec frein: mécanique / automatique 650 kg