

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type E s c o r t Chia 4 portes moteur L3A	Fiche d'homologation N° CH 0268 21
--	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur FORD - WERKE AG, 5 K 8 1 n 60 (FRD)
 Identification "GAF." sur la plaquette du constructeur. "G.AF" devant le No. du châssis

Plaquette constr. À l'avant, à droite sur la traverse (sous la capot)
 N° du châssis à droite, à l'intérieure de l'aile, vers l'appui de la suspension
 Ident. du moteur "L 3 A" à gauche, à l'arrière sur la culasse
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué GCAFFR 00060 Signes fixes dans code du type 'GAF.' et 'G.AF.'

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 4 resp. 3 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression avec lampe-témoin séparée

Moteur	<u>FORD</u>	Type	<u>L 3 A</u>
Marque	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Construction	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Carburant	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>
Refroidiss.	<u>80,98</u>	Course	<u>77,62</u>
Alésage	<u>1598</u>	CV-impôt	<u>8,14</u>
Cylindrée	<u>B4 DIN</u>	à t/min	<u>5500</u>
Puissance en CV	<u>82</u>	dB/A	<u>à t/min 5500</u>
Bruit	<u>1/330x230x100 + 1/275x135 ou 1/220x195</u>	Silencieux	<u>4,0% CO à 760 t/min + ECE 15 *</u>
Mesure des gaz	<u>00E annexe B chiffre 3+4 "D"</u>	Déparasitage	

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieurs gauche
 Cale
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av. 2 centre ar. 3
 Dimensions
 Longueur int. 4040 Empattements 2410
 Largeur 1596
 Hauteur 1400 Voie av. 1270 ar. 1296
 Porte à faux lat. 640 Voies av. ar.
 av. 640 ar. 990 Braquage g. 9300 d. 9200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>500</u>	<u>445</u>	<u>945</u>
Charge utile	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>600</u>	<u>695</u>	<u>1295</u>
Garantie fabr.	-	-	<u>1380</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Variantes voir
Ply / bar	<u>/ 1,7</u>	<u>/ 2,1</u>	remarques)
Charge pour V max	<u>670</u>	<u>810</u>	
	<u>180</u>	<u>180</u>	
Garantie poids remarquable avec frein	méc./autom.		<u>660 / 850</u>
Garantie poids remarquable sans frein	méc./autom.		<u>450 / 450</u>
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>162/157 km/h</u>		
Vitesse maximale testée	<u>km/h</u>		

Equipement	
Feux de route	<u>HCR H4 (E)</u>
Feux de croisement	<u>HCR H4 (E)</u>
Feux de position	<u>A (E)</u>
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u> ar <u>2a (E)</u>
Catadioptres	av ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	<u>2/ séparé</u>
Essuie-glace	<u>2 balais</u> avec 2 lave-glace
Avertisseurs	<u>Motorcraft TPAR 557</u>
	<u>Motorcraft MGD 1 / MGD 2</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>F O R D (D) Escort China</u>		
Homologation			
N°	<u>CH 0268 21</u>		
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>5</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>945</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>8,14</u>
Poids total	<u>1390</u>	Cylindrée	<u>1598</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) La vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut sur la traverse.

Variante de pneus : 175/70 SR (HR) 13 charge AV = 690 (1,7) AR = 810 (2,0) V-max 180 (210) km/h, voies inclinées

Variante de jantes : 5 J x 13.

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 18./19.12.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Escort Ghia
4 portes moteur L3A

CH 0268 21

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,54 = 80 dB/A

50 km/h, A2, 1A 3,54 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 83,5 dB/A à 4125 t/min

Complément du 23.02.79 à Berne - Ad

Contrôle 2 circuits

: Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée.

Variante de jantes

: 5 J x 13 avec un écuaneur de 19 mm

Voie AV = 1290 mm / AR = 1320 mm

A partir de la production d'avril 1979

Identification du moteur

: "L 3 L"

Puissance

: 63 kW (86 CV) DIN à 5750 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,54 = 79 dB/A

50 km/h, A2, 1A 3,54 = 75 dB/A

à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4313 t/min

Mesures des gaz

: ECE-15, méc. CO 2,3 % / autom. CO 1,59 % à 800 t/min

Vitesse maximale

: mécanique 165 km/h, / automatique 160 km/h

Garantie poids remorquable

: avec frein: mécanique 740 kg, / automatique 850 kg.