

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type E s c o r t Sport 4 portes moteur L3A	Fiche d'homologation N° 0268 23 CH
--	--------------------------------------	---	--

Constructeur FORD - WERKE AG, 5 K B L n 60 (BRD)
 Identification "GAF." sur la plaquette du constructeur. "G.A.E." devant le No. du châssis
 Plaquette constr. à l'avant, à gauche sur la traverse (sous le capot)
 N° du châssis à droite, à l'intérieur de l'aile, vers l'appui de la suspension
 Ident. du moteur "L 3 A" à gauche, à l'arrière sur la culasse
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kuryenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 'GAF.' et 'G.A.E.'

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 4 resp. 3 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression avec lampe-témoin séparée

Moteur	Marque	F O R D	Type	L3A
Construction		en ligne	Temps	4
Carburant		B	Position	avant
Refroidiss.		eau	Nombre cylindr.	4
Alésage		80,98	Course	77,62
Cylindrée		1598	CV-impôt	8,14
Puissance en CV		84 DIN	à t/min	5500
Bruit		82	dB/A	à t/min 5500
Silencieux		1/330x230x100 + 1/275xø135 ou 1/220xø95		
Mesure des gaz		4,0 % CO à 760 t/min + ECE 15 (*)		
Déparasitage		002 annexe 8 chiffre 3+4 "D"		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieurs/gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av. 2 centre ar. 3
 Dimensions
 Longueur int. 4040 Empattements 2410 / 1596
 Largeur 1596
 Hauteur 1400 Voie av. 1270 ar. 1295
 Porte à faux lat. av. 660 Voies av. - ar. -
ar. 970 Braquage q 9300 d 9200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	480	415	895
Charge utile	100	250	350
Poids total	580	665	1245
Garantie fabr.	-	-	1355
Dimens. pneus	<u>175/70 SR 13</u>	<u>175/70 SR 13</u>	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	<u>/ 1,7</u>	<u>/ 2,0</u>	
Charge pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
HR	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein	méc./autom.		<u>660 / 850</u>
Garantie poids remorquable sans frein	méc./autom.		<u>450 / 450</u>
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			<u>162 / 157</u> km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>162 / 157</u> km/h
Vitesse maximale testée			<u>162 / 157</u> km/h

Equipement		
Feux de route	HCR H4 (E)	
Feux de croisement	HCR H4 (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Ciignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrcs	av	ar T (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémcnt.	HR H3 (E) feu de route complémentaire	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace	
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 557	
	Motorcraft MCD 1 / MCD 2	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Escort Sport		
Homologation			
N°	CH	0268 23	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	895	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,11
Poids total	1355	Cylindrée	1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) La vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut sur la traverse.

Jantes de 5 J x 13

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Escort Sport
4 portes moteur L3A

CH. 0268 23

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 80 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,54 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 83,5 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 23.02.79 à Berne - Ad

Contrôle 2 circuits : Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée.

Variante de jantes : 5 J x 13 avec un écuaneur de 19 mm.
Voie AV = 1290 mm / AR = 1320 mm.

A partir de la production d' avril 1979

Identification du moteur : "L 3 L"

Puissance : 63 kW (86 CV) DIN à 5750 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A

à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4313 t/min.

Mesures des gaz : ECE-15, méc. CO 2,3 % / autom. CO 1,59 % à 800 t/min.

Vitesse maximale : méc. 165 km/h. / autom. 160 km/h.

Garantie poids remorquable : avec frein: mécanique 740 kg, / automatique 850 kg.