

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D	Mustang - Moteur 351 * Limousine 5 places	Fiche d'homologation n° CH <u>0287 16</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "Mustang" devant les portes et sur couvercle du coffre			
1er chiffre No du châssis = année du modèle (9 = 1969)			
"65 A" = Standard	sur plaquette du constructeur, à gauche, dans la porte		
"65 B" = de luxe	(Body Style Code)		
"65 E" = Grande	à gauche, sur Carter suspension + derrière pare-brise + s-plaq.		
Numéro du châssis frappé "H" resp. "M" à l'avant, sur culasse gauche (frappé p.l'import.)			
Signe d'identification du moteur frappé "H" resp. "M" à l'avant, sur culasse gauche (frappé p.l'import.)			
Constructeur <u>FORD Motor Co (USA)</u> Importateur <u>FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>V-8</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande</u>		Marque <u>FORD</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circ.-AV= disques/AR= exp.int.</u>		Type <u>H - 351 cu.in. 2V *</u>	
Frein auxiliaire) <u>méc. à exp. interne</u>) <u>assist.p.dépress.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>	
Frein stationn.) <u>sur les roues AR</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>101,6</u> Course <u>88,9</u>	
Transmission <u>synchron. ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>		Cylindr. <u>5*763</u> cm ³ CV-Impot <u>29,35</u>	
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>185</u> km/h		CV-puiss. <u>250</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
_____ Toit ouvert _____		Bruit <u>77</u> dB (B) à <u>3450 (3/4)</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot 550x275x110</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>1486</u> AR <u>1486</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>11,2</u> DR <u>11,2</u>		A vide <u>860</u> _____ <u>670</u> <u>1530</u>	
Empattement <u>2743</u> / (_____ / _____)		Charge utile <u>120</u> _____ <u>230</u> <u>350</u>	
Longueur _____ Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Poids total <u>980</u> _____ <u>900</u> <u>1880</u>	
Largeur _____		Garantie fabr. <u>1100</u> _____ <u>1025</u> <u>2130</u>	
Hauteur _____		Dimens. pneus <u>E 70-14/F 70-14/FR 70-14</u>	
Porte à faux AV <u>987</u> _____		Charge p. essieu <u>1080</u> <u>1160</u> <u>1160</u> <u>(1,7 atü)</u>	
AR <u>1030</u> _____		de l'ensemble _____	
lat. _____		Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/ Sealed Beam Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/ extér. asy. Feux de position 2/ séparés §)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 2/ électriques (2 tons) Niv. sonore 97 (dBB)

Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2 x 3

Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés

Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme haute/~~abaisse~~

Rétroviseur 1/ intér. 1/ extérieur Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4

AV blanc latér. - AR rouge

Avert. clign. oui Lampes de travail -

*) Feux complémentaires : feux de position latér. AV et AR

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD Mustang-mot. 351

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 0287 16

Forme de la carr. Limousine

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1530 Carburant B

- CV 29,35

Charge utile _____ Cylindrée 51763 cm³

Poids total 2130 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Moteur : sur demande type 351/ M 4V = carburateur à 4 corps, 290 CV-SAE/ 4'800 t/min
bruit = 83 dBB à 3'600 (3/4) t/min, vitesse = 200 km/h.
- Amortissement du bruit : 2 pots de détente 570 x 80 mm ø chacun,
1 pot transversal 670 x 210 x 90 mm (C 92 A-5230-G).
- §) Modifiés par l'importateur :
- Feux de position AV et latéraux : sont branchés avec les feux de route, des ampoules blanches sont montées.
 - Sur les modèles GT, le verrouillage complémentaire du capot moteur (goupille, anneau et câble en nylon) doivent être enlevés, parce que dangereux.

Lieu et date de l'expertise

Rothrist, 8.10. / 10.10.68

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D	Mustang - Moteur 351 *) Limousine 5 places	Fiche d'homologation n° CH <u>0287 16</u>
---	--------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Mustang" devant les portes et sur couvercle du coffre
 1er chiffre du No du châssis = année du modèle (9 = 1969)
 sur plaquette du constructeur, dans porte gauche (Body Style Code)
 "65 A" = Standard)
 "65 B" = de Luxe)
 "65 E" = Grande) "ST" devant le No du châssis, à gauche, sur carter suspension
 Numéro du châssis frappé à gauche, derrière le pare-brise + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "H" resp. "M" à l'avant, sur culasse gauche (frappé p.l'import.)
 Constructeur FORD Motor Co (USA) Importateur H. E. Steiger, Garage, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande</u> Frein de service <u>hydraulique, 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.</u> Frein auxiliaire <u>méc. à exp.interne</u> (assist. par dépr.) Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>synchron. ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u> Blocage differ. <u>autom.</u> Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>185*</u> km/h	MOTEUR Genre <u>V-8</u> Temps <u>4</u> Marque <u>FORD</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>H - 351 cu.in. 2V *)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>101,6</u> Course <u>88,9</u> Cylindr. <u>5763</u> cm ³ CV-Impôt <u>29,35</u> CV-puls. <u>250*</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m
---	---

CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>74</u> dB (A) à <u>3450(3/4)</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>550x205x90 (*)</u>
---	---

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1486</u>	AR <u>1486</u>
	Diam. braquage	G <u>11,2</u>	DR <u>11,2</u>
Empattement	<u>2743</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4760</u>	_____	
Largeur	<u>1810</u>	_____	
Hauteur	<u>1300</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>987</u>	_____	
	AR <u>1030</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>860</u>	_____	<u>670</u>	<u>1530</u>
Charge utile	<u>120</u>	_____	<u>230</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>980</u>	_____	<u>900</u>	<u>1880</u>
Garantie fabr.	<u>1100</u>	_____	<u>1025</u>	<u>2130</u>
Dimens. pneus	<u>E 70-14/F 70-14/FR 70-14</u>			
Charge p. essieu	<u>1080</u>	<u>1160</u>	<u>1160</u>	<u>(1,7 atü)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 4/ Sealed Beam Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ extér. asy. Feux de position 2/ sép. §)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 2/ électriques (2-tons) Niv. sonore 97 (dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2 x 3
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1/ _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h _____
 Indic. direction clign. 4/ _____
 AV blanc latér. _____ AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : Feux de position latér. AV + AR

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type FORD Mustang-Moteur 351
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0287 16
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1530 Carburant B
 CV 29,35
 Charge utile _____ Cylindrée 5763 cm³
 Poids total 2130 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Moteur : sur demande type 351 / M 4V = carburateur à 4 corps, 290 CV-SAE / 4800 t/min
 bruit = 80 dBA à 3600 (3/4) t/min, vitesse = 200 km/h.
Amortissement du bruit : 2 pots de détente 570 x 80 mm ϕ chacun
 1 pot transversal 670 x 210 x 90 mm (C 92 A-5230-G).

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position AV et latéraux : sont branchés avec les feux de route, des ampoules blanches sont montées.
- Sur les modèles GT, le verrouillage complémentaire du capot moteur (goupille, anneau et câble en nylon) doivent être enlevés, parce que dangereux.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 12.11.68

La commission d'expertise

Carte parallèle au BT CH 0287 16 du 10.10.68
 Importateur Garage Steiger, Zurich
 "ST" devant le No du châssis