

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>F O R D</b>	<b>Mustang - Moteur 390/S</b> <b>Limousine 5 places</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>0287 19</u>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "Mustang" devant les portes et sur couvercle du coffre 1er chiffre No du châssis = année du modèle (9 = 1969)			
"65 A" = Standard			
"65 B" = de Luxe			
"65 E" = Grande (Body Style Code)			
Numéro du châssis frappé à gauche, sur carter suspension + derrière pare-brise + s.plaq.			
Signe d'identification du moteur frappé "S" à l'avant, sur culasse gauche (frappé par l'importateur)			
Constructeur <b>FORD Motor Co (USA)</b> Importateur <b>FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich</b>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>V-8</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande</u>		Marque <u>FORD</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circ.-AV= disques/AR= exp.int.</u>		Type <u>S - 390 cu.in. 4V</u>	
Frein auxiliaire ) <u>méc. à exp. interne : (av.assist.p.dépression</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>	
Frein stationn <sup>t</sup> . ) <u>sur les roues AR</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>102,87</u> Course <u>96,01</u>	
Transmission <u>synchron. ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>		Cylindr. <u>6383</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>32,51</u>	
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>200</u> km/h		CV-puiss. <u>320</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>82</u> dB (B) à <u>3450 (3/4)</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>*</u> )	
<b>DIMENSIONS</b>		<b>POIDS</b>	
Vole AV <u>1486</u> AR <u>1486</u>		Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____	
Diam. braquage G <u>11,2</u> DR <u>11,2</u>		A vide <u>900</u> _____ <u>685</u> <u>1585</u>	
Empattement <u>2743</u> / ( _____ / _____ / _____ )		Charge utile <u>120</u> _____ <u>230</u> <u>350</u>	
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Poids total <u>1020</u> _____ <u>915</u> <u>1935</u>	
Longueur <u>4760</u> _____		Garantie fabr. <u>1100</u> _____ <u>1025</u> <u>2130</u>	
Largeur <u>1810</u> _____		Dimens. pneus <u>E 70-14/F 70-14/FR 70-14</u>	
Hauteur <u>1300</u> _____		Charge p. essieu <u>1080</u> <u>1160</u> <u>1160</u> ( <u>1,7</u> atü)	
Porte à faux AV <u>987</u> _____		de l'ensemble _____ kg	
AR <u>1030</u> _____		Poids maxi remorquable _____	
lat. _____			

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/ Sealed Beam Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/ extér.asy. Feux de position 2/ séparés §)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 2/ électriques (2 tons) Niv. sonore 97 (dBB)

Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2 x 3

Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés

Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme haute/

Rétroviseur 1/ intér. 1/ extérieur Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4

AV blanc latér. - AR rouge

Avert. clign. oui Lampes de travail -

§) Feux complémentaires : feux de position latér. AV et AR

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD Mustang-mot.390/S

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 0287 19

Forme de la carr. Limousine

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1585 Carburant B

Charge utile - CV 32,51

Poids total 2130 Cylindrée 6383

Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

\*) Amortissement du bruit : 2 pots de détente 570 x 80 mm  $\phi$  chacun  
1 pot transversal 670 x 210 x 90 mm (C 92 A-5230 G)

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position AV et latéraux : sont branchés avec les feux de route, des ampoules blanches sont montées.
- Sur les modèles "GT", le verrouillage complémentaire du capot moteur (goupille, anneau et câble nylon) doivent être enlevés, parce que dangereux.

Cette carte remplace le BT CH 0287 19 du 8./10.10.68  
 CV-Impôt / Cylindrée

Lieu et date de l'expertise

Rothrist, 8.10. / 10.10.68  
(9.4.69)

La commission d'expertise

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>F O R D</b>	<b>Mustang - Moteur 390/S</b> Limousine 5 places	Fiche d'homologation n° CH <u>0287 19</u>
---	--------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Mustang" devant les portes et sur couvercle du coffre  
 1er chiffre du No du châssis = année du modèle (9 = 1969)  
 sur plaquette du constructeur, dans porte gauche (Body Style Code)  
 "65 A" = Standard }  
 "65 B" = de Luxe }  
 "65 E" = Grande } "ST" devant le No du châssis, à gauche, sur carter suspension  
 Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à gauche, derrière le pare-brise + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé " S " à l'avant, sur culasse gauche (frappé par l'importateur)  
 Constructeur FORD Motor Co (USA) Importateur H. E. Steiger, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>V-8</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>sur demande</u>	Marque	<u>FORD</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av.</u>	Type	<u>S - 390 cu.in. 4V</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>8</u>
Frein auxiliaire	<u>méc. à exp. interne</u>	Assist. par dépr.	<u>assiat. par dépr.</u>	Alésage	<u>102,87</u>	Course <u>96,01</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>	Frein pr. rem.	_____	Cylindr.	<u>6383</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>32,51</u>
Transmission	<u>synchron. ou automatique</u>	Nombre vit.	<u>4 ou 3</u>	CV-puiss.	<u>320</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m	
Blocage differ.	<u>autom.</u>	Crochet rem.	_____	Vitesse max.	<u>200</u> km/h	

CARROSSERIE	Forme <u>limousine</u>	Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
	Toit ouvert _____		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>3450(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____			Amortissement bruit <u>*</u> )

DIMENSIONS		Voie		POIDS			
	Diam. braquage	AV	AR	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Empattement	<u>2743</u> / ( / / )	<u>1486</u>	<u>1486</u>	<u>900</u>	_____	<u>685</u>	<u>1585</u>
	Dimensions ext.	G	DR	Charge utile	_____	<u>230</u>	<u>350</u>
	Dimensions int.	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>	Poids total	_____	<u>915</u>	<u>1935</u>
Longueur	<u>4760</u>			Garantie fabr.	<u>1100</u>	<u>1025</u>	<u>2130</u>
Largeur	<u>1810</u>			Dimens. pneus	<u>E 70-14 / F 70-14 / FR 70-14</u>		
Hauteur	<u>1300</u>			Charge p. essieu	<u>1080</u>	<u>1160</u>	<u>1160</u>
Porte à faux AV	<u>987</u>						
AR	<u>1030</u>						
lat.	_____			Poids maxi remorquable	<u>(à 1,7 atü)</u> kg		

## EQUIPEMENT

§)

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 4/ Sealed Beam Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/ extér. asy. Feux de position 2/ sép. §)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 2/ électriques (2-tons) Niv. sonore 97 (dBA)  
 Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2 x 3  
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés  
 Eclair. plaque contr. 1/ \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ \_\_\_\_\_  
 AV blanc latér. \_\_\_\_\_ AR rouge  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : Feux de position latér. AV + AR

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type FORD Mustang-Moteur 390/S  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 0287 19  
 Forme de la carr. limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1585 Carburant B  
 CV 32,51  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 6383  
 Poids total 2130 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*) Amortissement du bruit : 2 pots de détente 570 x 80 mm Ø chacun  
 1 pot transversal 670 x 210 x 90 mm (C 92 A-5230 G)

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position AV et latéraux : sont branchés avec les feux de route, des ampoules blanches sont montées.
- Sur les modèles GT, le verrouillage complémentaire du capot moteur (goupille, anneau et câble nylon) doivent être enlevés, parce que dangereux.

Cette carte remplace le BT CH 0287 19 du 12.11.68  
CV-Impôt / Cylindrée

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 12.11.68

(9.4.69)

La commission d'expertise

Carte parallèle au BT CH 0287 19 du 10.10.68  
Importateur Garage Steiger, Zurich  
"ST" devant le No du châssis