	tang - Cabriolet eur 302/F2	Fiche d'homologation n° CH 0287 30	
MOYENS D'IDENTIFICATION"Mustang" de chaque côté devant portes et s. couvercle du coffre ler chiffre du no de châssis = année du modèle (0 = 1970) "76 A" = Standard) "76 B" = Deluxe) sur plaquette du constructeur, à gauche dans porte Numéro du châssis frappé à gauche, derrière le pare-brise et s. plaquette Signe d'identification du moteur frappé "F2" à l'ayant sur culasse gauche (frappé par l'importateur)			
Constructeur FORD Motor Co (USA) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entramement arrière Direction à gauche Assistance hydraulique Frein de service hydr., 2-circ. AV=disques, AR=exp.int.av.assist.		UR Genre V-8 Temps 4 FORD Carbur. B F 2 - 302 cu.in.	
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.comm.p.</u> <u>par dépression</u> Frein stationn ^t . <u>pédale,s.roues AR</u> Frein pr. rem.		n avant Nombre cyl. 8 101,6 Course 76,2	
Transmission tte synchron. ou automate Nombre vit. 3 ou 4 Blocage differ. automat. Crochet rem Vitesse max Vitesse max O		. 4940 cm ³ CV-Impot 25,16 ss. 220 (SAE) à 4600 t/m lissement eau	
CARROSSERIE Forme Ouverte Nombre portes 2 Toit ouvert Nombre de places: Total 4; AV 2; milieu ; AR 2; Places debout		79 dB (A) à 3450(3/4) t/m ssement bruit 1 pot 480x280x115	
DIMENSIONS Voie AV 1520 AR 1520 Diam. braquage G 11.4 DR 11.20 Empattement 2743 /	POIDS Avant A vide 825 90	Milieu Arrière TOTAL 680 1505 190 280	
Longueur 4760 Largeur 1820 Hauteur 1370	1	.4_ou_E_78=14	
Porte à faux AV 987 AR 1030 lat. Charge p. essieul 160 1080 de l'ensemble Poids maxi remorquable		e	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/SEALED BEAM TS Avertisseur optique	Genre du véhicule Voiture de tourisme
Feux de croisement 2/ do. asym. Feux de position2/comb.ay. §)	Marque & type FORD Mustang Cabriolet
Feux de gabarit Feux de brouillard	Moteur 302/F2
Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 96 (A)	Homologation no CH 0287 30
Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. ouverte
Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2 x 3	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés	Places ass.: Total 4 (2 avant)
Eclair, plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/officiality	Poids à vide1505_ Carburant B
Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h	Charge utile CV 25.16 Cylindrée 4940 cm ³
Indic, direction clign. 8 (AV=jaune	Poids total 2129 Poids de
AV blanc latér. (AR=rouge AR rouge	1'ensemble
Avert. clign. Oui Lampes de travail	
Feux complémentaires: Feux de gabarit et catadioptres	•
<u>latéraux</u>	
PENAPONES MODISICATION ET CONDITIONS. No de obéccio du .	the expending - OPOZE 100 162

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 0F03F 100 163

§) Modifié par l'importateur:

- Feux de position : Les ampoules d'origine jaunes sont remplacées par des ampoules blanches.

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 9.10./24.10.69

La commission d'expertise