| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque FORD (USA) | Type Torino Brough | 1 | d'homologation n ^o 0289 12 | |
|--|---|--|--|--|--|
| MOYENS D'IDENTIFICATION "Torino" sur capot moteur + sur ailes arrière + à l'arrière "Brougham" de chaque côté 3. support de pavillon. "36 M" devant No châssis et s.plaquette du constructeur, à gauche, dans la porte. "5/ E" (Body Code) sur plaquette du constructeur Numéro du châssis frappé à gauche, derr. pare-brise et sur plaquette. Signe d'identification du moteur frappé "M" à gauche, à l'avant sur bloc-moteur(frappéi par l'importateur Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) | | | | | |
| Direction à gauch Frein de service hydr.2- Frein auxiliaire ler & 2 Frein stationnt. Méc.exp Transmission Automat Blocage differ. automat. | 2 Nombre de roues 4 Entraine e Assistance hydrau circ.AV=disques/AR=exp, e circ. frein de servic int.pédale,s.roues AR e *) Nom Crochet rem. V mousine N | alique int.av.assist.p. e (dépression bre vit. 3 *) | Marque FORD Type M - 39 Position à 1 'av Alésage 101,6 Cylindr. 5763 CV-puiss. 285 Refroidissement | A $\frac{1}{4050(3/4)}$ t/m | |
| <u>DIMENSIONS</u> Voie Diam, braqua | 6; AV 3; milieu —; AR | POIDS A vide Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie | 550 x 270 x 1 Avant Milleu 970 160 1130 1167 F 70 - 14 Vensemble | | |

| | 1 | | | |
|---|--|--|--|--|
| Feux de route 2/SEALED BEAM SAE H + 2/CR (E) extérieurs. Feux de croisement 2/CR(E). F sux de position 2/A (E) Feux de gabarit AV + AR latér. 2/SAE-PIA-70-FN Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/A) Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace Oui Feux arrières 2/SAE-TSIAR-70-FE catadioptres 2/+2/lat.AV+AR\$ Feux stop 2/SAE-TSIAR-70-FE Feux de recul 2/séparés Eclair. plaque contr. 1/centre Plaque forme haute/Exercise Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 8 AV 2/SAE-PI-70-FE latér. AV=2+AR=2 AR2/SAE-TSIAR-70-FE Avert. clign. Oui Lampes de travail Dispositif antivol: Verrouillage de la direction | Marque & type FORD (USA) Torino Brougham Homologation no CH 0289 12 Forme de la carr. Limousine Places ass.: Total 6 (3 avant) Poids à vide 1725 Carburant B CV 29,35 Charge utile Cylindrée 5/02 cm ³ | | | |
| * REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 1 H 36 M 100 055 * Transmission: Automate "Cruise-O-Matic" av. convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire 3 vitesses; verrouillage mécanique s. position "P". Sur demande: Boîte mécanique 4 vitesses tte synchronisée Modifié par l'importateur: Feux de route et de croisement d'origine Sealed Beam et clignoteurs avant combinés avec feux de position couleur orange remplacés par 2/CR + A (E) - Catadioptres arrière d'origine trop loin du bord du vhc. (435 mm); il est monté 2 catadioptres supplémentaires conformément aux prescriptions. - Orifice de sortie des tuyaux d'échappement: prolongés vers l'arrière. | | | | |

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 20.11.1970

1

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque F O R D

(USA)

Type Torino Brougham Fiche d'homologation n° CH 0289 12

CARTE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 18.2.71 Ba

Variante: Limousine 2 portes

Identification: "65 E" (Body Code) sur plaquette du constructeur

"..33 M" devant numéro du châssis et sur plaquette du constructeur.

Variantes pneumatiques: 205 VR 14 charge 1140 kg (2,4 atu)

Modifié par l'importateur: Volets de protection des phares à commande électropneumatique: actionnés par commande des feux de position.

No de châssis du véhicule expertisé = 1H33M 151 408.