	MOVENS DIMENTIFICATION "GRAN TORINO Sport" de	e chaque côté sur l	eur: Q) CH 0289 22	
VEHICULES	"GRAN TORINO" à droite sur couvercle du coffre. "Body 63 R" et "CH 0289 22" sur plaquette du constructeur. à gauche dans la porte. ". 350" devant No du châssis. Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise Signe d'identification du moteur frappé "Q" à gauche, à 1'AV en haut sur bloc-moteur (importateur) Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland)SA, ZH			
COMMISSION PEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraire Direction À gauche Assistance he Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp Frein auxiliaire méc.exp.int.pédale AV=soupe Frein stationnt câble sur roues AR AR=limiterens automat. ou mécanique nom Blocage differ. automat.crochet rem	ydraulique .int.ass.p.dépress ape de dosage teur .bre vit. 3 ou 4 //itesse max. 208 km/b	Position avant Nombre cyl. 8 Alésage 101,6 Course 88,9 Cylindr. 5763 cm³ CV-Impot 29,35 CV-puiss. 248 SAE net 5400 t/m Refroidissement eau	
	DIMENSIONS Voie AV 1600 AR 1600 Diam. braquage G 12.0 DR 12.0 Empattement 2910 //	POIDS A vide Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi de Poids maxi ren Variante o	195 VR ou HR 14 200 (2,2) 1200 (2,2)	

EQUIPEMENT §)	Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route	2/SEALED BEAM SAE H	Genre du véhicule Voiture de tourisme		
Feux de croisement	2/C (E) extér Feux de position 2/A(E)dans	C Marque & type FORD (USA		
Feux de gabarit 2/	AV=PIA-72-FE AR=PIA-72-AFE	GRAN TORINO Sport		
Avertisseur1/	électrique (2-tons) Niv. sonore 95 (dB/	A) Homologation n° CH 0289 22		
	électriques(2-vit.) Lave-glace <u>oui</u>	Forme de la carr. Limousine		
Feux arrières 2/	TSIAR-72-FE Catadioptres 2/+lat.AV+AR	_		
	TSIAR-72-FE Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 5 (2 avant)		
	. 1/au centre Plaque forme haute/&Ming			
Rétroviseur 1/in	tér.+2/extérieurs Indic. vitesse km/h	Charge utile CV 29.35 Cylindrée 5763 cm ³		
	m. 8/ s.dem.compte-tour	Poids total . 2403 Poids de		
	latér. 2/AV=o/AR=rAR 2/TSIAR-72-FE	l'ensemble		
	ui Lampes de travail —			
Antivol : ver	rou de direction	·		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2H35Q104313 *) Atténuation du bruit : 2 pots originaux 610 x 280 x 120 2 pots complém. 480 x 120 x 70 (montés par l'importateur) ventilateur d'origine à 4 ailettes. §) Equipement: modifié par l'importateur - Feux de position: verres d'origine de couleur orange; sont remplacés par 2/ A (E) dans feux de croisement extérieurs. - Feux de position, feux arrières, clignoteurs AV + AR: l'angle de visibilité n'est pas respecté; les feux de gabarit et clignoteurs sur les côtés sont exigés. - Catadioptres: ceux d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires.				
•	taran da araba da ar			
Lieu et date de l'expertise Bellach, 11.1./18.1./15.2.72				

٠.