

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (USA)	TORINO ou GRAN TORINO 3 . 2 7 F 3 . 3 1 F	Fiche d'homologation n° CH 0289 24
--	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "TORINO" ou "GRAN TORINO" de ch.côté s.les ailes AV+s.couv.de coffre  
 "CH 0289 24"s.plaquette du constructeur, à gauche dans la porte AV  
 TORINO = "3.27F" devant No du châssis - Body "53B"s.plaquette du constructeur  
 GRAN TORINO = "3.31F" devant No du châssis - Body "53D"s.plaquette du constructeur  
 = "3...." 1er chiffre du No de châssis = millésime 1973  
 Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé "F2" à l'AV, sur culasse gauche (importateur)  
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien arrière	MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
Direction à gauche Assistance hydraulique	Marque FORD (USA) Carbur. B
Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr.	Type F2
Frein auxiliaire )méc.exp.interne (AV= soupape de dosage	Position avant Nombre cyl. 8
Frein stationn. )sur roues AR (AR= limiteur	Alésage 101,6 Course 76,2
Transmission Automate Nombre vit. 3	Cylindr. 4940 cm <sup>3</sup> CV-impot 25,16
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 165 km/h	CV-puiss. 141 SAE net 4000 t/m

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4	Refroidissement eau
Toit couvert -	Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m
Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -	Amortissement bruit 1/560x280x110 *

DIMENSIONS	Voie AV 1610 AR 1600		POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage G 12,6 DR 12,4			A vide	995	785	1780
Empattement	3000			150	270	420	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	Total	1145	1055	2200	
Longueur	5480		Garantie fabr.			2434	
Largeur	2010		Dimens. pneus	G 78 - 14 4PR			
Hauteur	1410		Charge p. essieu	1250 (1,7) 1250 (1,7)			
Porte à faux	AV 1140		Variantes de pneus: F 78-14 4PR=1270(1,95)				
	AR 1340		195 HR 14 =1240(2,2)				
lat.							

EQUIPEMENT TORINO §) Equipement électrique 12 v

Feux de route SEALED-BEAM SAE H..

Feux de croisement id. Feux de position SAE-IP-73 AFE

Feux de gabarit AV= SAE-PIA-72 FE/ AR=SAE-PIA-72 AFE

Avertisseur 1/FoMoCo Lo+Hi Niv. sonore 96 dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières SAE-TSIAR-72 FE Catadioptr. I(E)+ lat. 2+2

Feux stop SAE-TSIAR-72 FE Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute

Rétroviseur 2/à gauche + à l'intér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV SAE-IP-73 AFE latér. - AR SAE-TSIAR-72 FE

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD (USA)

Torino ou Gran Torino

Homologation n° CH 0289 24

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1780 Carburant B

CV 25,16

Charge utile - Cylindrée 4940 cm<sup>3</sup>

Poids total 2434 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 3H31F 100177

\*) Le tuyau d'échappement doit être prolongé par l'importateur jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

§) Modifiés par l'importateur sur le modèle "TORINO"

Feux de position) : à l'origine ampoules de couleur orange; sont remplacées par des Cliogoteurs AV) blanches.

Catadioptrés : à l'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E).

Avertisseur : à l'origine "FoMoCo Lo" trop faible; est remplacé par "FoMoCo Lo+Li".

Equipement et modifications pour le modèle "GRAN TORINO"  
voir fiche complémentaire I.

Lieu et date de l'expertise

Bellach/Rothrist, 18./19./23.10.72

La commission d'expertise

(K)

Genre du véhicule	Marque	TORINO ou GRAN TORINO	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	3 . 2 7 F 3 . 3 1 F	CH 0289 24

## FICHE COMPLEMENTAIRE I

Equipement et modifications pour "GRAN TORINO"

Feux de route	2/ CR (E) + 2/ SEALED BEAM SAE H..		
de croisement	2/ CR (E) extérieurs	Feux de position	2/ A (E)
de gabarit latéraux	AV= SAE-PIA-72 FE	// AR= SAE-PIA-72 AFE	
Avertisseur	1/ FoMoCo Lo+Hi	Bruit	96 dB/A
Essuie-glace	électrique	Lave-glace	oui
Feux arrières	SAE-TSIAR-72 FE	Catadioptres	I (E) + latér. AV + AR
stop	SAE-TSIAR-72 FE	Feux de recul	2/ séparés
Eclairage plaque	1/ séparé	Plaque normale	
Rétroviseurs	1/ intérieur + 1 extérieur	Indicateur de vitesses en km/h	
Clignoteurs de dir.	disposition II AV= SAE-IP-73 FE	AR= SAE-TSIAR-72 FE	
Avertisseur clign.	oui	Antivol= verrouillage de la direction	

Modifiés par l'importateur:

No de châssis du véhicule homologué 3H27F 100'177

- Feux de route ) : à l'origine 4 SEALED BEAM; les deux placés à l'extérieur sont remplacés par CR-A (E).  
de croisement )
- Feux de position : à l'origine 2 de couleur orange combinés avec les clignoteurs; trop éloignés du bord du véhicule; sont remplacés par A (E) dans CR.
- Clignoteurs : trop éloignés du bord du véhicule; admis selon décision DFP du 13.11.72.
- Catadioptres : à l'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires selon les prescriptions.

Bellach et Rothrist, 18./19./23.10.72