

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	P i n t o ..10Z / ..11Z	CH 0299 04
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		(valable jusqu'au 31.12.78)
Identification	"CH 0299 04" sur la plaquette du constructeur		bruit
Plaquette constr.	"..10Z" (Standard, Pony) ..11Z" (Runabout) devant le No du châssis; le chiffre du No du châssis = millésime à gauche, dans la porte		
N° du châssis	" 2 " à gauche, en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Importateur princ.	8F11Z 110 533		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type ..10Z / ..11Z		

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesse	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur les 4 roues, limiteur, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur		Z	
Marque	F O R D	Type	Z
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refruidisa.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	92,96	Course	68,58
Cylindrée	2792	CV-impôt	14,22
Puissance en CV	93 SAE-net	à V/min	4200
Bruit	75 dB/A	à V/min	4200
Silencieux	1 = 460x290x120 mm (sans catalyseur)		
Mesure des gaz	ECE-15, CO= 0,46 % à 790 t/min *		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	2 limousine
Ceintures sécurité	FORD-USA
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2
Dimensions	int. ext.
Longueur	4300 Empattements 2400
Largeur	1763
Hauteur	1330 Voie av 1398 + ar 1416 +
Porte à faux	lat. - Voies av - ar -
	av 950 ar -
	ar 950 Braquage g 10100 d 10650
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids		total	
Poids à vide	avant 695 arrière 515	1210	
Charge utile	90	280	
Poids total	785	1490	
Garantie fabr.	1599		
Dimens. pneus	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Variantes +)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge pour V max	870	870	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	450		
Garantie poids remorquable sans frein	450		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	158 km/h		
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur l'attelage	45 kg		

§) **Equipement**

Feux de route SAE H... / DOT H...

Feux de croisement SAE H... / DOT H...

Feux de position SAE IP 77 PO

Feux rouges SAE AIRST 77 PO

Feux stop SAE AIRST 77 PO

Clignoteurs av 1 (E) ar SAE AIRST 77 PO

Catadioptres av oui ar SAE A 68

Feux de gabarit av oui ar

Feux complément.

Eclairage plaque 1/ séparé, au centre

Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs MOTORCRAFT Lo

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type F O R D (USA) Pinto

Homologation N° CH 0299 04

Carrosserie limousine

Places total 4 avant 2

Poids à vide 1210 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 14,22

Poids total 1599 Cylindrée 2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte.
- ** Miroirs rétroviseur : un à droite est exigé sur la variante avec hayon arrière (...11Z).
- + Variante de jantes : 5 JJ x 13 acier "Ford" ou acier "sport" sans désignation
5 1/2 JJ x 13 alliage léger "Ford", voies AV 1415 mm AR 1433 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position : les ampoules d'origine, orange, sont remplacées par des blanches de 5 watts;
- clignoteurs AV : ceux d'origine sont débranchés et remplacés par des orange 1 (E);
- feux rouges/stop/clignoteurs : sont équipés d'ampoules 5/21 watts;
- catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A ou I (E);
- nombre de watts : un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il diffère de celui d'origine;
- bavettes : exigées à l'arrière.

(v) Lieu et date de l'homologation Rothrist, 04.10.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D (USA)

Pinto

..10Z / ..11Z

CH 0299 04

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.10.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,40 = 75,75 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3150 t/min