Genre de vhc. Marque Voiture de tourisme FORD (D)	17 M 1800 S 5 places - Co								
MOYENS D'IDENTIFICATION "17 M 1800 S" sur porte arrière ".35" = 2 + 1 portes) devant le No du châssis + sur plaquette du constructeur. ".36" = 4 + 1 portes) à l'ayant, sur traverse Numéro du châssis frappé à droite, devant carter de la suspension + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé, "R Y A" à gauche latéralement en haut s. bloc-moteur : Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich									
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entramement arrière Direction à gauche Assistance Frein de service hydraulique, 2 circ.—AV=disques/AR= exp.interne Frein auxiliaire) méc. à exp. interne Frein stationnt.) sur les roues AR Frein pr. rem. Transmission méc. toute synchronisée *) Nombre vit. 4 Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 150 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 ou 4+1 Toit ouvert sur demande Nombre de places: Total 5; AV 2; milieu ; AR 3; Places debout MOTEUR Genre V-6 Temps 4 Marque FORD (D) Carbur. B Type "R Y A" 1800 Type "R Y A" 1800 Cylindr. 1'812cm3 CV-Impot 9,23 CV-puiss. 82 (DIN) à 5100 t/n Refroidissement eau Bruit 79 dB (B) à 5100 t/m Amortissement bruit 2 pots 380x190x110 450x110 Ø									
DIMENSIONS Voie Diam. braquage AV 1437 AR 1404 Empattement 2705 /(/ /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 4710 1140/1850 1140/1850 Largeur 1756 1060/1380 1060/1380 Hauteur 1500 825 - Porte à faux AV 825 AR 1180 1180 920 1180	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	Avant Milleu Arrière TOTAL 600 570 1170 100 500 600 700 1070 1770 700 1100 1770 6.40-13_6PR ou 175_SR_14 eu 1150 1090							

			12					
EQUIPEMENT	Equipen	ient électrique	14	v	INDICATIONS PO			
Feux de route	2/ BOSCH E1	Avertisseur o	ptique(oui	Genre	Voiture	de touris	me
Feux de croisemer	t <u>2/ Bilux.as</u>	Feux de positi	on <u>2/d:</u>	s.phares	Marque & type	FORD (D) 17 M :	1800 S
Feux de gabarit	<u> </u>	Feux de brouil	lard	-		Co	mbi	
	lectrique (2				Homologation n ^o	сн 03	00 60	
Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.)Lave-glace oui			Forme de la carr. Limousine					
	combinés_				Couleur		(sclon vé	hicule)
Feux stop 2/	combinés	Feux de recul	2/ s	éparés	Places ass. : Tot	al .5	<u> 2</u>	avant)
Eclair, plaque cont	r. <u>2</u>	Plaque	forme h	aute/oblongue	Poids à vide			
Rétroviseur 1/ i	ntér. + 1/ex	<u>térieur</u> Indic.	vitesse _	km/h	Charge utile	600	CV Cylindrée	71872 cm3
Indic, direction cli	ign, <u>4</u>				Poids total	1770	Poide de	
AV <u>orange</u>	latér	AR	ora	nge	1 0103 total	± 1.1V	l'ensemble.	
Avert, clign,	-	Lampes de trav	ail	_				
Feux complémenta	ires : feux de :	stationnemer	t AV	+ AR				
DEMAROHES MO	DIFICATION ET CO	NIDETIONS .						

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS

- *) Transmission: Sur demande boîte automatique FORD.
- +) Jusqu'en septembre 1970 : voit FH CH 1300 11 (Vhc. pr. transports mixtes)

Lieu et date de l'expertise
Rothrist. 31.10.68

La commission d'expertise