Genre du véhicule Marque 7	rd Transit 3 E 2 oteur: E X)	Fiche d'homologation n ^o CH 0301 19	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford Transit" à droite, sur porte arrière "73 E2 " sur plaquette du constructeur; à droite, latéralement vers le "37 E2 " sur plaquette du constructeur; à droite, latéralement vers le "38 73" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron Signe d'identification du moteur frappé "EX" à gauche, à l'avant derrière carter de distribution Constructeur FORD Werke AG, Köln (D). Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement Direction à gauche Assistance Frein de service hydr. 2 circ.exp.interne. av.assist Frein auxiliaire méc.exp.interne, levier Frein stationnt avec secteur, tringle/câble, sur rouse Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse m CARROSSERIE Forme Limousine Nombre par la company de la compa	mortiss morteur marque marque position position Alésage Cylindr. CV-pulss Refroidis Bruit Amortiss	Genre V - 4 Temps 4 FORD (D) Carbur. B E X avant Nombre cyl. 4 90 Course 58,86 1497 cm ³ CV-Impot 7,62 60 (DIN) à 4800 t/m sement eau 72 dB (A) à 4800 t/m	
DIMENSIONS Voie AV 1640 AR 1590 Diam. braquage G 11,6 DR 11,3 Empattement 2690 /(POIDS Avant A vide 715 225	2.5) 1340 (2.5)	

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique OUI	Genre du véhicule Voiture de tourisme
Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ CRA (E	Marque & type FORD (D) Transit
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 104 dBA	
Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine
Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)	_[
Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul	Places ass. : Total 9 (3 avant)
Eclair plaque contr. 2/ sep. centre Plaque forme haute/oblon	Poids à vide 1355 Carburant B
Rétroviseur l/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h	Charge utile - Cylindrée 1497_cm3
Indic, direction cligm. 4/ avec lampe-témoin	I produced in the second secon
AV 2/1 (E) or, later AR 2/2a (E) orange	e l'ensemble
Avert, clign. <u>sur demande</u> Lampes de travail	<u> </u>
Antivol: verrouillage de la direction	
Antivol: verrouillage de la direction REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis d *) Nombre de portes : sur demande portes lat **) Atténuation du bruit : 1 pot 250 x 250 x 110 ***) Variantes de pneus : 185 R 14 C ou 7.50 p	érales complémentaires mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm
** REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis de la	érales complémentaires mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis de *) Nombre de portes : sur demande portes late **) Atténuation du bruit : 1 pot 250 x 250 x 110 ***) Variantes de pneus : 185 R 14 C ou 7.50 c	érales complémentaires mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis de *) Nombre de portes : sur demande portes late **) Atténuation du bruit : 1 pot 250 x 250 x 110 ***) Variantes de pneus : 185 R 14 C ou 7.50 con Remplace FH CH 0301 19 du 20.4.71 Variantes de pneus	érales complémentaires mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis de *) Nombre de portes : sur demande portes late **) Atténuation du bruit : 1 pot 250 x 250 x 110 ***) Variantes de pneus : 185 R 14 C ou 7.50 c	érales complémentaires mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis de *) Nombre de portes : sur demande portes late **) Atténuation du bruit : 1 pot 250 x 250 x 110 ***) Variantes de pneus : 185 R 14 C ou 7.50 con Remplace FH CH 0301 19 du 20.4.71 Variantes de pneus	érales complémentaires mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis de *) Nombre de portes : sur demande portes late **) Atténuation du bruit : 1 pot 250 x 250 x 110 ***) Variantes de pneus : 185 R 14 C ou 7.50 con Remplace FH CH 0301 19 du 20.4.71 Variantes de pneus	érales complémentaires mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 20.4.71 La commission d'expertise