Genre du véhicule		72			2 (9 places)		Fiche d'homologation N°		
Voiture de tour	isme	FORD (D) 	moteur	: NAB		СН 0301 28		
Constructeur Identification	sur la plaque devant le No	ctiengesellschaft ette du construct du châssis	= "('2 E2" B 72"					
Plaquette constr. Nº du châssis	à gauche, à	téralement, vers	ment sur le	longeron					
ldent, du moteur	"NXB" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc, près de la pompe à eau FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich								
Importateur princ. Vehicule homologue	prototyre			dans code du type		dentification			
Chassis				, ,	Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roue:	4		Marque	FORD	Туре	N X B	
Direction					Construction	.γγ	Temps	.4	
Transmission .	mécanique syn	nchronisée ou au	tomatique	+++)	Carburant	<u>B</u>	Position	avant	
Nombre de vitesse	4 ou 3	Entrainement			Refroidiss.	68.7	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	hydraulique,	2-circuits, AV=d	isques/AR=	xp,interne	Alesage	93.66	Course • · · · · · ·	72.42	
		ar dépression, su			Cylindrée	1995	CV-Impôt	10,16	
	AV= reducteu	r de pression; AR	=_régulate	r sel,charge	Puissance en CV	70_DIN	à t/min	4500	
Frein auxiliaire	_circuits_l +	_2_du frein de se	rvice			• •			
•					Bruit		à t/min	4500	
Frein d'arrêt	mécanique, à	expansion intern	e _sur <u>l</u> es_	roues_AR	Silencieux		10 / 200 x Ø 14	5.mm:	
Ralentisseur					Mesure des gaz	ECE-15 *)			
Contrôle 2 circ.	par différen	c <u>e de pression; l</u>	ampe-témoi:	r sébarée	Deparasitage	ECE-10, OCE a	nnexe_8chiffr	es 3+4 = D	
Carrosserie	limousine				Poids	avant	arrière	totel	
Nombre de portes	3 + 1 AR		km/h		Poids à vide	740	525	1265 _++)_	
Ceintures sécurité	**)			aque côté	Charge utile	215	720	_935	
Cale					Poids total	955	1245	2200	
Antivol	verrouillare	de la direction .			Garantie fabr.			2200	
Antivor					Dimons, pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	. (Variantes	
Nombre de places	t 9av 3	Co	entre 3	ar3	Ply/bar	6 / 2,5	6/3,25	voir	
(10mbre de paces					Charge	1230	1400	. remarques)	
Dimensions	int, ext.				pour V max	120	120		
Longueur		Empattements	2690		1				
Largeur	1450 196	0			Garantie poids ren	norquable avec frein			
Hauteur	1360203	5Q Voie		ar 1580	Garantie poids ren	norquable sans frein			
Porte à faux		Voies	av		Garantie polds de	l'ensemble avec f	rein	3250	
	av	40	ar		Poids remorquable	a testé	•	300/335	
	ar . 840100	00 Braquage	g 10950	. d 10750	Vitesse maximale	selon le constructeur		120/112	
Distance volant - vers					Vitesse maximale	testė e	•		
		•							

1 2 3

Equipment	CR ou SCR (E)	Indications pour le pé	ermis de circulation
Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs	CR ou SCR (E) A (E) dans CR ou SCR R-S1 (E) R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E)	Homologation	Voiture de tourisme FORD (p)100 Transit 0301 28
Catadioptres Feux de gabant	av ar	Carrosserie	limousine
feux complement. Ectairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	2/ séparés 2 balaisavec/sens lave-glace Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Places total Poids à vide Charge utile Poids total	9 avant 3

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) hesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4m" sont exigées.
- +) <u>Variantes de rneus</u> : 185 SR 14 Reinforced AV 1090 (2,1) AR 1330 (3,0), V-max 180 km/h, voies inchangées 195 R 14 C 6 PR 1380 (2,5) 1500 (3,0) 120 km/h, voies inchangées
- ++) Poids à vide : avec boîte automatique + 15 kg.
- +++) <u>Pémarrage avec</u>
 boîte automatique

 démultiplication exigée dans le pont AR 5.14. Indiquée par code "2" aur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axle". Doit être contrôlé.

A noter dans le permis de circulation:

- ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses sinon une paroi de protection est exigée.

Remplace FH CH 0301 28 du 18.8.75 boîte automatique / démarrage

(5:11.75)

- أخير ا	Voiture de tourisme	FORD (D)	Ford 100 Transit 72 E2 (9 places) Moteur: NXB	CH 0301 28
		FICHE COMPLE	EMENTAIRE I.	
VEHICULES	Complément du 23.8,	au 3.9.1976 à Rothrist -	Sta	•
	Variante du frein d	le service:		
E E	Distribution des ci	rcuits : 1. circuit = 2. circuit =	AR + 1/2 AV 1/2 AV	
TYPES	Complément du 20.	01.77 à Rothrist - jak		. :
SH		ec la boîte automatique " avec un pont arrière de 4 de 5		la plaquette du
D HORIOGOGAL TON	Garantie poids de	l'ensemble, avec freins	3000 kg.	4
TOWN TOWN I				•
COMMISSION FEDERALE D				