

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Ford 115 Transit 72 E3 (6 places)	Fiche d'homologation N°			
- Voiture de tourisme	FORD (D)	moteur :	N X B	CH	0301 29		
Constructeur	FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K ö l n (BRD)						
Identification	sur la plaquette du constructeur = "72 E3" devant le No du châssis = "CB 72..."						
Plaquette constr.	à droite, latéralement, vers l'entrée						
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron						
Ident. du moteur	"NXB" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc, près de la pompe à eau						
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 32, 8021 Zurich						
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type		voir l'identification			
<b>Chassis</b>	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FORD	Type	N X B
Direction	mécanique		Construction	Y	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique *)		Carburant	B	Position	avant	
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entraînement	AR	Refroidiss.	EAU	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= réducteur de pression; AR= régulateur sel.charge circuits 1 + 2 du frein de service		Alésage	93,66	Course	72,42	
Frein auxiliaire			Cylindrée	1995	CV-impôt	10,16	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Puissance en CV	70 DIN	à l/min	4500	
Ralentisseur	par différence de pressions; lampe-témoin séparée		Bruit	76	dB/A	à l/min	4500
Contrôle 2 circ.			Silencieux	2 = 255x255x110 / 200 x Ø 145 mm			
			Mesure des gaz	ECE-15 **)			
			Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D			
<b>Carrosserie</b>	limousine		Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	3 + 1 AR	Indic. vit.	avant	740	510	1250 +)	
Ceintures sécurité	***)	Rétroviseur	Charge utile	230	970	1200	
Cale	verrouillage de la direction		Poids total	970	1480	2450	
Antivol			Garantie fabr.			2450	
Nombre de places	6 av. 3	centre	ar. 3	Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes ++)
Dimensions	int.	ext.	Empattements	Ply / bar	6 / 2,5	6 / 3,75	voir
Longueur	2300	4430	2690	Charge	1230	1520	remarques)
Largeur	1450	1960		pour V max	120	120	
Hauteur	1360	2030	Voie	avant		1650	
Porte à faux	lat.		Voies	avant		1580	
	av	740		arrière			
	ar	840	Braquage	avant		10950	
		1000		arrière		10750	
Distance volant - vers l'avant du véhicule							
				Garantie poids remarquable avec frein			
				Garantie poids remarquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble avec frein		3250	
				Poids remarquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur		120/110 km/h	
				Vitesse maximale testée		km/h	

Equipement	CR ou SCR (E)
Feux de route	CR ou SCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR ou SCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabant	av I ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (D) 115	Transit	
Homologation N°	CH 0301 29		
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	1250	Carburant B	
Charge utile	1200	CV-impôt 10,16	
Poids total	2450	Cylindres 1995	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Démarrage sur une côte de 15 %  
Démultiplication exigée dans le pont AR pour boîte mécanique 4,625 = code "H", pour boîte autom. 5,14 = code "2".  
Contrôler le code sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axe".
- \*\* Mesure des gaz  
la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- \*\*\* Ceintures de sécurité  
position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis;  
des ceintures du type "Ar4m" sont exigées.
- + Poids à vide  
avec boîte automatique + 15 kg.
- ++ Variante de pneus  
195 R 14 C 6 PR, AV= 1380 (2,5)/ AR= 1500 (3,0), V-max. 120 km/h, voies inchangées.

A noter dans le permis de circulation

- ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses, sinon une paroi de protection est exigée.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 18.8.75 / 28.10.75 (1.10.75 gaz d'échappement)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de  
tourisme

F O R D (D)

Ford 115 Transit  
72 E3 (6 places)  
Moteur: NXB

CH 0301 29

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 23.8, au 3.9.1976 à Rothrist - Sta

Variante du frein de service:

Distribution des circuits : 1. circuit = AR + 1/2 AV  
2. circuit = 1/2 AV

Complément du 20.01.77 à Rothrist - jak

Voiture testée avec la boîte automatique "FORD C3" (code "D" sur la plaquette du constructeur) et avec un pont arrière de 4,62 (code "H") ou de 5,14 (code "2") .

Garantie poids de l'ensemble, avec freins 3000 kg.