

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	C I - Autohome (Ford 100 Transit)	CH 0301 39
Constructeur	FORD - WERKE AG, 5 K31n 60 (D) / Carrosserie: CI - AUTOHOMES LTD, Parkstone (GB) Montage en Belgique		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "74 E2" devant le No du châssis = "GB 74 .."		
Plaquette constr.	à droite, latéralement près de l'entrée		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	" N X B " à l'avant, à droite, en haut sur le bloc, près de la pompe à eau		
Importateur princ.	WIGRA-CARAVANING AG, Ueberlandstrasse 413, 8051 Zurich / FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	GB 74 SG 12 085	Signes fixes dans code du type	74 E2 / GB 74 ..

### Chassis

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		
Nombre de vitesses	4 ou 5	Entrainement	sur roues AR ++)
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= régulateur de pression; AR= régulateur sel. charge circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein auxiliaire			
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée		

### Moteur

Marque	F O R D	Type	N X B
Construction	V	Temps	4 .. ..
Carburant	B	Position	avant
Réfrigéris.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93,66	Course	72,42
Cylindres	1995	CV-impôt	10,16
Puissance en CV	DIN 70 (51,5 kW)		à /min 4500
Bruit	76	dB/A	à /min 4500
Silencieux	2 = 255x255x110 200x β 145 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 *		
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

### Carrosserie

Nombre de portes	roulotte d'habitation		
Ceintures sécurité	2 + 1 arrière	Indic. vit.	km/h
Cale	**)	Rétroviseur	de chaque côté
Antivol	-	Attelage	-
Nombre de places	6	av. 2	centre - ar. 4
Dimensions	Int.	ext.	
	Longueur	5000	Empattements 2690
	Largeur	2100	
	Hauteur	2740	Voie av. 1640 ar. 1590
Porte à faux	lat.		Voies av. - ar. -
	av.	740	
	ar.	1570	Braquage g 11600 d 11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
	790	960	1750 ***)
Poids à vide	175	245	420
Charge utile	965	1205	2170
Poids total			2200
Garantie fabr.	195 R 14 C	195 R 14 C	(Variantes +)
Dimens. pneus	6 / 2,5	6 / 2,5	voir
Ply / bar	1360	1360	remarques)
Charge pour V mix	120	120	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble avec freins	3250
Poids remorquable testé	120 / 112
Vitesse maximale selon le constructeur	km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Équipement	CR	ou	SCR	(E)	
Feux de route	CR	ou	SCR	(E)	
Feux de croisement	A		(E)	dans	CR ou SCR
Feux de position	R-SI		(E)		
Feux rouges	R-SI		(E)		
Feux stop	1		(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)		ar 2a (E)
Catadioptres	av	1			ar 1 (E)
Feux de gabarit	av				ar
Feux complément					
Eclairage plaque	2/ séparés au centre ou 1/ séparé à gauche				
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace				
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 ou 557 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation				

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D)	CI-Autohome	
Homologation N°	CH	0301 39	
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total	6	avant 2
Poids à vide	1750	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	2200	Cylindrée	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont exigées.
- \*\*\*\*) Poids à vide : augmente de 15 kg lorsqu'équipé de la boîte automatique.  
Aménagement intérieur:  
lit double sur la cabine, 2 banquettes, 1 armoire combinée, 1 plateau de table, 1 cuisine, 1 frigo, 1 chauffage, 1 lit de secours, divers réduits (sans bouteille de gaz et le réservoir d'eau vide).
- +) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV 1230 (2,5) AR 1400 (3,25) V-max 120 km/h voies inchangées  
185 SR 14 Reinforced 1090 (2,1) 1330 (3,00) 180 km/h voies inchangées.
- ++) Démarrage avec la boîte automatique: démultiplication dans le pont AR de 5,14 exigée; code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Achse". A contrôler !

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 23.06.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de  
tourisme

F O R D (D)

C I - Autohome  
(Ford 100 Transit)

CH 0301 39

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 23.8. au 3.9.1976 à Rothrist - Sta

Variante du frein de service:

Distribution des circuits : 1. circuit = AR + 1/2 AV  
2. circuit = 1/2 AV

Complément du 20.01.77 à Rothrist - jak

Voiture testée avec la boîte automatique "FORD C3" (code "D" sur la plaquette du constructeur) et avec un pont arrière de 4,62 (code "H") ou de 5,14 (code "2").

Garantie poids de l'ensemble, avec freins 3000 kg.