

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Transit 120 moteur LAT (1,6) 6 places	Fiche d'homologation N° CH 0301 57
--	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "VJJ.S."		(*)
	devant le No du châssis "GBV..." ou "WFO,XXGBV..."		
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à gauche, ou à droite, latéralement sur le longeron, devant, ou derrière l'essieu avant (**)		
Identification du moteur	"LAT" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage, ou à droite, au milieu		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		sur le bloc
Véhicule homologué	prototype		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape retardatrice de pression sur les roues AV, régulateur selon charge sur les roues AR		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, ou contrôle du niveau; lampe-témoin séparée		

Moteur	F O R D		
Marque	en ligne	Type	L A T
Construction	Tempa		4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	87,67	Course	66,00
Cylindrée	1593	CV-impôt	8,11
Puissance en kW CV	48 65	à V/min	4750
Bruit à proximité	87 dB/A	à V/min	3560 x
Silencieux	2 = 416x164x88 mm / 283x124 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/02; et ECE-15/03; xx		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 4, = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2-4 + 1 arrière	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) + B (E)	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	-		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 6 av 3	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	2300	4550	Empattements 2690 /
Largeur	1600	2000	Essieu double av ar
Hauteur	1360	1980/2570	Voie av 1660 ar 1590
Porte à faux	lat. av ar	Voies	av ar
	860		
	860	1000	Braquage # g 10500 d 10300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	580	1360
Charge utile	170	1020	1190
Poids total	950	1600	2550
Garantie fabr.	2550		
Dimens. pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Pty/bars	6 / 2,5	6 / 3,0	
Charge	1500	1630	
pour V max	120	120	
Garantie poids remarquable avec frein			
Garantie poids remarquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	3250		
Poids remarquable testé avec pont AR 5,14/4,56	620/420		
Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h		
Vitesse maximale testée	120 km/h		
Charge garantie sur le toit	100 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Équipement
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av B (E) sur demande
 Feux complémentaires B (E) sur demande
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace
 Avertisseurs 1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D (D) Transit 120
 Homologation 0301 57
 N° CH
 Carrosserie limousine
 Places total 6 avant 3
 Poids à vide 1360 Carburant B
 Charge utile 1190 CV-impôt 8,11
 Poids total 2550 Cylindrée 1593

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : dans des cas particuliers, il est possible que l'usine frappe l'identification du véhicule, composée de 6 lettres comme indiquée sur la plaquette du constructeur, en complément devant le préfixe au No du châssis. Ces 6 lettres ne comptent pas comme préfixe.
 **) No du châssis : Variante de l'emplacement: dans le compartiment du moteur, à droite, au-dessus du phare.
 x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 3560 t/min, M2, iA 5,14/4,56 = 80 dB/A
 xx) Mesures des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve à droite dans l'entrée, près de la plaquette. teneur en CO: ECE-15/02; 1,7 % à 800 t/min. / ECE-15/03; 1,05 % à 800 t/min.
Équipement : livré en série avec un pare-brise en verre feuilleté;
 " L " à l'arrière du véhicule = variante du modèle.

A noter dans le permis de circulation:

103 - Autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

Remplace FH CH 0301 57 du 27.02.-10.03.78 + la fiche d'information
 identification, ident. du moteur, mesure des gaz, charge sur le toit
 (03.03.80)

Lieu et date de l'homologation Lommel (B), 27.02.-10.03.78

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

F O R D (D)

Transit 120
moteur LAT (1,6)
6 places

CH 0301 57

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.08.82 à Berne - Ad

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;
- ventilateur Visco, 7 pales \varnothing 310 mm.

Mesure à l'arrêt : 69,0 dB/A à 3560 t/min. (voir également la fiche des émissions)