

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Transit 120

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

F O R D (D)

moteur 4 A A (2,4)

6 places

CH 0301 70

Constructeur

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)

Identification

sur la plaquette du constructeur : "VJK.SD"

devant le No du châssis : "GBV..." ou "WFO.XXGBV..."

Plaquette constructeur

à droite dans l'entrée

N° du châssis

dans le compartiment du moteur, à droite, au dessus du phare, ou à droite, à l'AV latéralement sur le

Identification du moteur

"4 A A" à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc (longeron.

Importateur principal

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Véhicule homologué

Prototype

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchr., s.d. avec Laycock Overdrive

Nombre de vitesses

4 Entraînement sur roues arrière

Frein de service

hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne

assistance par dépression, sur toutes les roues,

AV = soupape retardatrice de pression,

AR = régulateur selon la charge

Frein auxiliaire

circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt

mécanique à expansion interne, sur les roues AR

Contrôle 2 circuits

par différence de pression, ou par contrôle du

niveau; lampe-témoin séparée.

Carrosserie

limousine

Nombre de portes

2-1 + 1 AR

Indic. vitesse

km/h

Ceintures sécurité

AR4 (E) + B (E)

Rétroviseurs

gauche / droite

Cale

Attelage

-

Antivol

verrouillage de la direction

Nombre de places

t 6 av. 3 centre ar 3

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

2300 4550 Empattements 2690 /

Largeur

1600 2000 Essieu double av ar

Hauteur

1360 1980/2570 Voie av 1660 ar 1590

Porte à faux

lat. Voies av ar

av 860 ar

ar 860 1000 Braquage s g 10500 d 10300

Distance volant - vers l'avant du véhicule--

Moteur

Marque

F O R D

Type

4 A A

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

D

Position

avant

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

93,67

Course

85,6

Cylindrée

2358

CV-impôt

12.01

Puissance en kW

46

à V/min

3600

CV

62 DIN

Bruit à proximité

89

dB/A

à V/min

4000 \*

Silencieux

2 = 430 x 260 x 133 mm / 254 x ø 101 mm

Mesure des gaz

ECE-24; / Bacharach = 4,5

Déparasitage

-

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

970

580

1550

Charge utile

175

850

1025

Poids total

1145

1430

2575

Garantie fabr.

2575

Dimens. pneus

205 R 14 C

205 R 14 C

(Variantes +)

Ply/bars

R / 2,5

R / 3,0

voir

Charge

1500

1630

remarques

pour V max

120

120

Jantes

5 1/2 J x 14

5 1/2 J x 14

(acier)

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé avec pont 4.44 / 4.11

Vitesse maximale selon le constructeur

Vitesse maximale testée

Charge garantie sur le toit

3250

675

110 km/h

km/h

100 kg.

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av ar 1 (E)

Feux de gabarit av ar

Feux complémentaires B (E) sur demande

Eclairage plaque 2/ séparés

Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace

Avertisseurs 1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type F O R D Transit 120

Homologation N° CH 0301 70

Carrosserie limousine

Places total 6 avant 3

Poids à vide 1550 Carburant D

Charge utile 1025 CV-impôt 12.01

Poids total 2575 Cylindrée 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 2700 t/min, M2, 1A 4,44 = 79,5 dB/A  
2700 t/min, M2, 1A 4,11 = 78,0 dB/A
- + ) Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR AV = 1380 kg (2,5) AR = 1620 kg (3,5) Vmax. 120 km/h.
- §) Equipement : "L" à l'arrière du véhicule: variante du modèle.

Remplace FH CH 0301 70 du CS.- 10.11.78  
Identification, Contrôle 2-circuits. Transmission; Pneus, Charge sur le toit  
(01.10.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, CS.- 10.11.78

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

F O R D (D)

Transit 120  
moteur: 4AA (2,4)  
6 places

CH 0301 70

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.08.82 à Berne - Ad

Identification : sur la plaquette du constructeur : "VJK.S."  
(6ème position, code "moteur/transmission" est variable).

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Nombre de vitesses : 6 (4 + OD), lorsque le vhc. est équipé d'une boîte complémentaire  
(Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;  
- ventilateur Visco, 8 pales,  $\phi$  410 mm.

Mesure à l'arrêt : 71,0 dB/A à 2700 t/min. (voir également la fiche des émissions).