

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Transit 130 moteur 4 A A (2,4) 6 places	Fiche d'homologation N° CH 0301 72
---	---	--	--

Constructeur **FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)**

Identification **sur la plaquette du constructeur : "VEN.LD"
devant le No du châssis : "GBV..." ou "WFO.XXGBV..."
à droite dans l'entrée**

Plaquette constructeur : **dans le compartiment du moteur, à droite, au dessus du phare, ou à droite, à l'AV latéralement sur le**

N° du châssis **" 4 A A " à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc (longeron.**

Identification du moteur **FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich**

Importateur principal **Prototype**

Véhicule homologué

Châssis

Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **6**

Direction **mécanique**

Transmission **mécanique synchr., s.d. avec Laycock Overdrive**

Nombre de vitesses **4** Entraînement **sur roues arrière**

Frein de service **hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne
assistance par dépression, sur toutes les roues,
AV = soupape retardatrice de pression,
AR = régulateur selon la charge**

Frein auxiliaire **mécanique, à expansion interne, sur les roues AR**

Frein d'arrêt **identique au frein auxiliaire**

Contrôle 2 circuits **par différence de pression, ou par contrôle du
niveau; lampe-témoin séparée.**

Moteur **F O R D** Type **4 A A**

Marque **en ligne** Temps **4**

Construction **D** Position **avant**

Carburant **eau** Nombre cylindres **4**

Refroidissement **93,67** Course **85,6**

Alésage **2358** CV-impôt **12.01**

Cylindrée **46** à l/min **3600**

Puissance en kW **62 DIN**

Bruit à proximité **89** dB(A) à l/min **4000** (*)

Silencieux **2 = 430 x 260 x 133 mm / 254 x ø 101 mm**

Mesure des gaz **ECE-24; / Bacharach = 4,5**

Déparassilage **-**

Carrosserie **limousine**

Nombre de portes **2-4 + 1 AR** Indic. vitesse **km/h**

Ceintures sécurité **Ax4 (E) + B (E)** Rétroviseurs **gauche / droite**

Caie **-** Attelage **-**

Antivol **verrouillage de la direction**

Nombre de places **6** av **3** centre **-** ar **3**

Dimensions

Longueur intérieur **3050** extérieur **4550** Empattements **3000**

Largeur **1600** **2000** Essieu double av **1600** ar **1540**

Hauteur **1500** **2180/2560** Voie av **-** ar **-**

Porte à faux **1800** **1440** Voies av **-** ar **-**

Distance volant - vers l'avant du véhicule **11500** d **11400**

Poids **avant 930** **arrière 820** **total 1750**

Poids à vide **220** **1030** **1250**

Charge utile **1150** **1850** **3000**

Poids total **3000**

Garantie fabr. **3000**

Dimens. pneus **185 SR 14 Reinforced** (Variantes +)

Ply/bars **R / 2,3** **R / 2,3** voir

Charge **1180** **2360** (remarques)

pour V max **170** **170**

Jantes **5 1/2 J x 14** **5 1/2 J x 14** (acier)

Garantie poids remorquable avec frein **-**

Garantie poids remorquable sans frein **-**

Garantie poids de l'ensemble **1465**

Poids remorquable testé avec pont **5,83/5,14/4,63** **1465/1465/500**

Vitesse maximale selon le constructeur **100** km/h

Vitesse maximale testée **-** km/h

Charge garantie sur le toit **100 kg.**

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptres av | ar I (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux complémentaires B (E) sur demande

Eclairage plaque 2/ séparés

Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace

Avertisseurs 1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type F O R D Transit 130

Homologation N° CH 0301 72

Carrosserie limousine

Places total 6 avant 3

Poids à vide 1750 Carburant D

Charge utile 1250 CV-impôt 12,01

Poids total 3000 Cylindree 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 2700 t/min, M2, 1A 4,63 = 80,0 dB/A
2700 t/min, M3, 1A 5,14 = 79,5 dB/A
2700 t/min, M3, 1A 5,83 = 78,0 dB/A
- +*) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1230 kg (2,5) AR = 2460 kg (2,5) Vmax. 120 km/h.
165 R 14 C 6 PR AV = 1150 kg (3,0) AR = 2300 kg (3,0) Vmax. 120 km/h.
- §) Equipement : "L" à l'arrière du véhicule: variante du modèle

Remplace FH CH 0301 72 du 08.- 10.11.78

Identification, Contrôle 2-circuits, Transmission; Pneus. Charge sur le toit
(01.10.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 08.- 10.11.78

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

F O R D (D)

Transit 130
moteur: 4AA (2,4)
6 places

CH 0301 72

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.08.82 à Berne - Ad

Identification : sur la plaquette du constructeur : "VEN.L."
(6ème position, code "moteur/transmission" est variable).

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Nombre de vitesses : 6 (4 + OD), lorsque le vhc. est équipé d'une boîte complémentaire
(Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;
- ventilateur Visco, 8 pales, Ø 410 mm.

Mesure à l'arrêt : 71,0 dB/A à 2700 t/min. (voir également la fiche des émissions).