

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Transit 130 moteur 4 A A (2,4) 9 places	Fiche d'homologation N° CH 0301 73
---	---	--	--

Constructeur **FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)**

Identification **sur la plaquette du constructeur : "VEN.LD"**
devant le No du châssis : "GBV..." ou "FO.XXGBV..."
à droite dans l'entrée

Plaquette constructeur **dans le compartiment du moteur, à droite, au dessus du phare, ou à droite, à l'AV latéralement sur le**

N° du châssis **"4 A A" à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc (longeron)**

Identification du moteur **FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich**

Importateur principal **Prototype**

Véhicule homologué

Châssis

Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **6**

Direction **mécanique**

Transmission **mécanique synchr., s.d. avec Laycock Overdrive**

Nombre de vitesses **4** Entraînement **sur roues arrière**

Frein de service **hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne**
assistance par dépression, sur toutes les roues,
AV = soupape retardatrice de pression,
AR = régulateur selon la charge

Frein auxiliaire **mécanique, à expansion interne, sur les roues AR**

Frein d'arrêt **identique au frein auxiliaire**

Contrôle 2 circuits **par différence de pression, ou par contrôle du**
niveau; lampe-témoin séparée.

Moteur

Marque **F O R D** Type **4 A A**

Construction **en ligne** Temps **4**

Carburant **D** Position **avant**

Refroidissement **eau** Nombre cylindres **4**

Alésage **93,67** Course **85,6**

Cylindrée **2358** CV-impôt **12,01**

Puissance en kW **46** à V/min **3600**

CV **62 DIN**

Bruit à proximité **89** dB/A à V/min **4000 ***

Silencieux **2 = 430 x 260 x 133 mm / 254 x Ø 101 mm**

Mesure des gaz **ECE-24; / Bacharach = 4,5**

Déparasitage **-**

Carrosserie **limousine**

Nombre de portes **2-4 + 1 AR** Indic. vitesse **km/h**

Ceintures sécurité **Ar4 (E) + B (E)** Rétroviseurs **gauche / droite**

Cale **-** Attelage **-**

Antivol **verrouillage de la direction**

Nombre de places **19** av. **3** centre **-** ar. **6**

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur	3050	4550	Empattements	3000
Largeur	1600	2000	Essieu double	av 1660 ar 1540
Hauteur	1500	2180/2560	Voie	av 1660 ar 1540
Porte à faux	lat 1300	860	Voies	av 11500 ar 11400
	ar 1300	1440	Brasage ø	g 11500 d 11400

Poids	avant 930	arrière 840	total 1770
Poids à vide	200	1030	1230
Charge utile	1130	1870	3000
Poids total	1130	1870	3000
Garantie fabr.	185 SR 14 Reinforced		3000
Dimens. pneus	R / 2,3 R / 2,3		(Vananes : +)
Ply/bars	1180	2360	voir
Charge	170	170	remarques
pour V max	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	(acier)
Jantes			
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	4465		
Poids remorquable testé avec pont	5,83/5,14/4,63		
Vitesse maximale selon le constructeur	1465/1465/500		
Vitesse maximale testée	100 km/h		
Vitesse maximale testée	100 km/h		
Charge garantie sur le toit	100 kg.		

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement §)	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complémentaires	B (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	F O R D Transit 130
Homologation	0301 73
N°	CH
Carrosserie	limousine
Places	total 9 avant 3
Poids à vide	1770 Carburant D
Charge utile	1230 CV-impôt 12,01
Poids total	3000 Cylindree 2328

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 2700 t/min, M2, 1A 4,63 = 80,0 dB/A
2700 t/min, M3, 1A 5,14 = 79,5 dB/A
2700 t/min, M3, 1A 5,83 = 78,0 dB/A
- + Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1230 kg (2,5) AR = 2460 kg (2,5) Vmax. 120 km/h.
165 R 14 C 6 PR AV = 1150 kg (3,0) AR = 2300 kg (3,0) Vmax. 120 km/h.
- §) Equipement : "L" à l'arrière du véhicule: variante du modèle

Remplace FR CH 0301 73 du 08.- 10.11.78
 Identification, Contrôle 2-circuits, Transmission; Pneus. Charge sur le toit
 (01.10.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 08.- 10.11.78

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

F O R D (D)

Transit 130
moteur: 4AA (2,4)
9 places

CH 0301 73

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.08.82 à Berne - Ad.

Identification : sur la plaquette du constructeur : "VEN.L."
(6ème position, code "moteur/transmission" est variable).

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Nombre de vitesses : 6 (4 + OD), lorsque le vhc. est équipé d'une boîte complémentaire
(Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;
- ventilateur Visco, 8 pales, ϕ 410 mm.

Mesure à l'arrêt : 71,0 dB/A à 2700 t/min. (voir également la fiche des émissions).