

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque de fabrication <b>F O R D (D)</b>	Type <b>Transit 100 4x4 moteur NAT (2,0) ( 6 places )</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 0301 88</b>
---	---	--	--

Constructeur <b>FORD-WERKE AG, D-5000 KÖLN 60 / ERD</b>	Identification <b>sur la plaque du constructeur *VCF.S. devant le No du châssis *GBV... ou *WFO.XXGBV... à droite, dans l'entrée</b>
Plaque constructeur <b>N° du châssis</b>	<b>à droite, sur renfort au-dessus du phare ou à droite, à l'AV latéralement sur le longeron, près essieu AV</b>
Identification du moteur <b>FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich</b>	<b>*NAT à droite, à l'arrière en haut sur le bloc devant le carter de l'embrayage ou à droite, au centre du bloc</b>
Importateur principal <b>Véhicule homologué</b>	<b>prototype</b>

<b>Châssis</b>		
Nombre d'essieux <b>2</b>	Nombre de roues <b>4</b>	
Direction <b>mécanique</b>		
Transmission <b>mécanique synchronisée</b>		
Nombre de vitesses <b>4</b>	Entraînement <b>toutes roues</b>	
Frein de service <b>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues soupape retardatrice de pression, sur les roues AV régulateur selon charge sur les roues arrière</b>		
Frein auxiliaire <b>circuits 1 + 2 du frein de service</b>		
Frein d'arrêt <b>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</b>		
Ralentisseur <b>-</b>		
Contrôle 2 circuits <b>indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée</b>		

<b>Moteur</b>	<b>F O R D</b>	Type <b>N A T</b>
Marque <b>en ligne</b>	Construction <b>en ligne</b>	Temps <b>4</b>
Carburant <b>B</b>	Position <b>avant</b>	
Refroidissement <b>eau</b>	Nombre cylindres <b>4</b>	
Alésage <b>90,82</b>	Course <b>76,95</b>	
Cylindrée <b>1993</b>	CV-impôt <b>10,15</b>	
Puissance en kW <b>57 DIN</b>	à V/min <b>4500</b>	
Bruit à l'arrêt <b>70,0</b>	dB/A à V/min <b>283 x <math>\phi</math> 124 mm</b>	<b>3375 *</b>
Silencieux <b>ECE-15/03, 1,3 % CO</b>	Mesure des gaz <b>ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</b>	<b>*</b>
Déparasitage <b>ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</b>		

<b>Carrosserie</b>	<b>limousine</b>	
Nombre de portes <b>2-4 + 1 arrière</b>	Indic. vitesse <b>km/h</b>	
Ceintures sécurité <b>AV= A (E) + B (E) AR= A (E) + B (E)</b>	Rétroviseurs <b>indextax / gauche / droite</b>	
Antivol <b>verrouillage de la direction</b>	Atelage <b>-</b>	
Nombre de places <b>t 6 av 3 centre ar 3</b>		
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur <b>2300</b>	<b>1600</b>	<b>4550</b>
Largeur <b>1600</b>	<b>1360</b>	<b>2150</b>
Hauteur <b>1360</b>	Empattements <b>2690</b>	
Porte à faux	lat.	Voies
	av <b>860</b>	av <b>1660</b>
	ar <b>860</b>	ar <b>1590</b>
	ar <b>860</b>	Braquage $\theta$ <b>g 12700 d 13600</b>
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

<b>Poids</b>	avant <b>910</b>	arrière <b>640</b>	total <b>1550</b>
Poids à vide <b>190</b>	Charge utile <b>620</b>		<b>810</b>
Charge utile <b>1100</b>	Poids total <b>1260</b>		<b>2360</b>
Garantie fabr. <b>195 R 14 C</b>	Garantie fabr. <b>195 R 14 C</b>		<b>2360</b>
Dimens. pneus <b>6 / 3,5</b>	Dimens. pneus <b>6 / 3,5</b>		(Variantes <b>+</b> )
Ply/bars <b>1620</b>	Ply/bars <b>1620</b>		voir <b>remarques</b>
Charge <b>120</b>	Charge <b>120</b>		
pour V max <b>120</b>	pour V max <b>120</b>		
Garantie poids remorquable avec frein <b>890</b>	Garantie poids remorquable sans frein <b>890</b>		
Garantie poids remorquable sans frein <b>3250</b>	Garantie poids de l'ensemble <b>890</b>		
Poids remorquable testé <b>120</b>	Poids remorquable testé <b>120</b>		
Vitesse maximale selon le constructeur <b>100</b>	Vitesse maximale selon le constructeur <b>100</b>		km/h
Vitesse maximale testée <b>100</b>	Vitesse maximale testée <b>100</b>		km/h
Charge garantie sur le toit <b>100</b>	Charge garantie sur le toit <b>100</b>		kg

Equipement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR/HCR	(E)
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Cilignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec <del>1353</del> lave-glace		
Avertisseurs	1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D Transit 100 4 x 4		
Homologation			
N°	CH	0301 88	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1550	Carburant	B
Charge utile	810	CV-impôt	10,15
Poids total	2360	Cylindrée	1993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus: 205 R 14 C, 6 PR charge AV + AR 1630 (3,0) V-max. 120 km/h.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 05.02.81

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

F O R D (D)

Transit 100 4x4  
moteur NAT (2,0)  
6 places

CH 0301 88

Fiche complémentaire

I

Complément du 26.08.82 à Berne - Ad

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;  
- ventilateur Visco, 7 pales,  $\phi$  310 mm

Bruit à l'arrêt : 68,0 dB/A à 3375 t/min. (voir également la fiche des émissions).