Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme FORD (D)	Capri RS 2600 (moteur: QZA)	1 0704 16					
MOYENS D'IDENTIFICATION "Capri RS" sur couvercle du coffre "2600" de chaque côté sur les ailes avant "G.EC.," préfixes au No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur face intérieure de l'aile							
Numéro du chassis frappé à droite, à l'ayant sur face intérieure de l'aile Signe d'identification du moteur frappé "QZA" à gauche, à l'ayant, latéralement en haut sur le bloc Constructeur FORD WERKE AG, Köln (BRD) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich							
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entra Direction à gauche Assistance Frein de service hydr., 2-circ. AV=disques/AR=ex Frein auxiliaire) mécanique, exp.interne Frein stationnt.) sur roues AR Frein pr. re Transmission méc. synchronisée Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu — ; AR	p.int.av.assist.par [dépression] em mbre vit4 Vitesse max200 km/b	Position avant Nombre cyl. 6 Alésage 90 Course 69 Cylindr. 2632 cm ³ CV-Impot 13,41 CV-puiss. 150 (DIN) à 5600 t/m Refroidissement eau					
DIMENSIONS Voie AV 1390 AR 1350	POIDS A vide Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essi	Avant Milleu Arrière TOTAL 600 480 1080 95 185 280 695 665 1360 1405 1405 eu 870 (2,0) l'ensemble 870 (2,0)					

EQUIPEMENT	Equipement électrique	12 v	INDICATIONS POUR	LE PERMIS DE CIR	CULATION
Feux de route HR	(E) Avertisseur op	ptique Oui	Genre du véhicule <u>V</u> o		
Feux de croisement HC	(E) extér reux de position	on A(E) dans HC	Marque & typeF(<u>ORD (D) Capri</u>	RS 2600
	Feux de brouil				
Avertisseur 1/électrique (2-tons)*)Niv. sonore 102 (dB/A)		Homologation n° CH 0304 16			
Essule-glace électri	.que Lave	e-glace Oui	Forme de la carr.	limousine	
Feux arrières R - S1	(E) Catadioptres	I (E)	:		
Feux stop R - S1	(E) Feux de recul	2/séparés	Places ass. : Total _		
Eclair. plaque contr. 2/S	séparés (E) Plaque	forme haute/oblengue	Poids à vide	1080 Carburan	t <u>B</u>
Rétroviseur l/intér.	+ 1/à gauche Indic.	vitesse km/h +	Charge utile	- CV Cylindrée	2032 cm ³
Indic. direction clign. di	sposition II	compte-tours	Poids total		
AV 1 (E) 1	atér AR	2a (E)		l 'ensembl	e
	Lampes de trav				
Antivol: verrou de	direction				
DEMARQUES MODISIGAS	TION ET CONDITIONS No	3- 3-41-3-	L	GCECMY 947	227

*) Avertisseur: Motorcraft TPAR 557 Lo / Motorcraft TPAR 556 Hi

Lieu et date de l'expertise Berne, 1.11.72 La commission d'expertise