

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Capri II 1600 GT	CH · 0304 17

Constructeur FORD-Werke Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (RFA)  
 Identification "Capri II GT" A droite à l'arrière du véhicule. "1600" de chaque côté sur les ailes AV  
"G.EC." préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur  
 Plaquette constr. à droite sur traverse du radiateur  
 No du châssis à droite sur face intérieure de l'aile (sous capot moteur)  
 Ident. du moteur "LEC" à droite à l'arrière en bas sur bloc devant carter de l'embrayage  
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zurich  
 Véhicule homologué GCECND 19970 Signes fixes dans code du type 'G.EC., .....

#### CHASSIS

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique ou automatique  
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement arrière  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression  
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roues AR  
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire  
 Ralentisseur \_\_\_\_\_  
 Contrôle 2 circ. par différ. de pression; lampe-tém. comb. av. fr. à main

#### MOTEUR

Marque	<u>FORD (D)</u>	Type	<u>LEC</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>
Alésage	<u>87,67</u>	Course	<u>66,0</u>
Cylindrée	<u>1593</u>	CV-Impôt	<u>8,11</u>
Puissance en CV	<u>88</u>	à t/min	<u>5700</u>
Bruit	<u>82</u> dB/A	à t/min	<u>5700</u>
Silencieux	<u>1/ 380x240x100 + 1/290x150x95</u>		
Mesure des gaz	<u>2,0 % CO (740 t/min) CEE 70/220</u>		
Déparasitage	<u>OCB, annexe 8 chiffre 4 "D"</u>		

#### CARROSSERIE

limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intér.+ à gauche  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrou de direction  
 Nombre de places t 4 av 2 centre - ar 2

#### POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>535</u>	<u>515</u>	<u>1050</u>
Charge utile	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>625</u>	<u>705</u>	<u>1330</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1110</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	(Variantes
Ply / atü	<u>/ 2,0</u>	<u>/ 2,0</u>	voir
Charge pour V max	<u>820</u>	<u>820</u>	remarques)
	<u>180</u>	<u>180</u>	

#### DIMENSIONS

Longueur int. 4320 Empattements 2560 /  
 Largeur 1700 /  
 Hauteur 1360 Voie av 1350 ar 1385  
 Porte à faux lat. Voies av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 av 800 ar \_\_\_\_\_  
 ar 960 Braquage g 10,8 d 10,2  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule \_\_\_\_\_

Garantie poids remorquable avec frein méc. 1000/ autem. 750  
 Garantie poids remorquable sans frein 500  
 Garantie poids de l'ensemble \_\_\_\_\_  
 Poids remorquable testé \_\_\_\_\_  
 Vitesse maximale selon le constructeur 168 km/h  
 Vitesse maximale testée \_\_\_\_\_ km/h

## EQUIPEMENT

Feux de route	CR ou HCR H4 (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	CR ou HCR H4 (E)	
Feux de position	A (E) dans CR ou HCR	
Feux de brouillard	-	Feux rouges R (E)
Feux stop	S1 (E)	Feu de recul 2/séparés
Clignoteurs	av 1 (E) -	l ar 2a (E)
Catadioptres	av	l ar I (E)
Feux de gabarit	av	l ar
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 2/sép. au centre
Essuie-glace	électrique (2 balais) avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	Motorcraft MCD 1 / MCD 2 ou (96) dB/A	
	Motorcraft TPAR 557 LO / 556 HI ( ) dB/A	
	( ) dB/A	

## INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (D) Carri II 1600 GT		
Homologation	No CH Q304 17		
Carrosserie	limousine		
Places total	4	avant	2
Poids à vide	1050	Carburant	8
Charge utile		CV-impôt	8,11
Poids total	1410	Cylindrée	1503

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Variante de pneus: 185/70 HR 13 / charge AV = 750 (1,7) AR = 810 (2,0) V-max. 210 km/h

Lieu et date de l'homologation

Rothisst, 10.10.73 / Bellach, 17.1.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

F O R D (D)

Capri II 1600 GT

CH 0304 17

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Homologation de contrôle à Rothrist, le 20.03.75 - Sta

Variante de jantes: FORD 13 x 5 1/2 - H2, alliage léger

Voies : AV = 1370 mm, AR = 1412 mm

Identification : change selon le modèle, c. à d. que le "GT" peut manquer derrière "Capri II".