

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	F O R D (D)	C a p r i II 2300 GT	CH 0304 20

Constructeur	FORD-Werke Aktiengesellschaft, 5 KStn 60 (RFA)		
Identification	"Carri II GT" à l'arrière. - "2300" sur les ailes avant		
	"G.EC.." devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	sur traverse du radiateur		
No du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	"YIE" à gauche, à l'avant sur le bloc, au-dessus de la pompe à essence		
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA, 8006 Zurich		
Véhicule homologué	GCECND 33905	Signes fixes dans code du type G.EC	

CHASSIS			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique ou automatique		
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entraînement	arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne		
	avec assistance par dépression		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par diff. de pression, lampe-témoin comb. av. fr. à main		

MOTEUR			
Marque	FORD	Type	Y Y E
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	90,03	Course	60,1
Cylindrée	2294	CV-Impôt	11,68
Puissance en CV	108 DIN	à t/min	5000
Bruit	80	dB/A à t/min	5000
Silencieux	1= 330x100x240	1= 290x ø 100	
Mesure des gaz	2,5 % CO (700 t/min) GEE 70/220		
Déparasitage	OCE = D		

CARROSSERIE			
	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur + gauche
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places t	4 av 2	centre	ar 2

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	575	550	1125
Charge utile	90	190	280
Poids total	665	740	1405
Garantie fabr.	1460		
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Ply / atü	/ 2,0	/ 2,0	voir
Charge	820	820	remarques)
pour V max	180	180	

DIMENSIONS			
	int.	ext.	
Longueur		4320	Empattements 2560 /
Largeur		1700	/
Hauteur		1360	Voie av 1350 ar 1385
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	800	ar -
	ar	960	Braquage g 10,8 d 10,2
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Garantie poids remorquable avec frein	1200
Garantie poids remorquable sans frein	550
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	méc. 178 km/h
	automat. 172 km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR ou HCR H4 (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	CR ou HCR H4 (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	-	
Feux stop	SI (E)	Feux rouges R (E)
Clignoteurs	av 1 (E)	1 ar 2a (E)
Catadioptres	av 1	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av 1	1 ar
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 2 sép. au centre
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	Motorcraft MCD 1 / MCD 2 ou (96) dB/A	
	Motorcraft TPAR 557 LO/ 556 HI () dB/A	
	() dB/A	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (D) Capri II 2300 GT		
Homologation			
No	CH 0304 20		
Carrosserie	Limousine		
Places total	4	avant	2
Poids à vide	1125	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	11,68
Poids total	1460	Cylindrée	2294

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Variante de pneus: 185/70 HR 13 charge AV= 750 (1,7) AR= 810 (2,0) V-max. 210 km/h.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 17.1.74 / Rothrist, 22.1.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

F O R D (D)

Capri II 2300 GT

CH 0304 20

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Homologation de contrôle à Rothrist, le 20.03.75 - Sta

Variante de jantes: FORD 13 x 5 1/2 - H2, alliage léger

Voies : AV = 1370 mm, AR = 1412 mm

Identification : change selon le modèle, c. à d. que le "GT" peut manquer derrière "Capri II".