

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (D)	C o n s u l (moteur: YYC)	Fiche d'homologation n° CH 0307 03
--	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Consul" ou "Consul L" à l'arrière à gauche sur véhicule

"G.G.C.." = (Coupe 2 portes) préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur.
 "G.G.F.." = (Limousine 4 portes) à l'avant, à droite, sous capot moteur

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile
 Signe d'identification du moteur frappé "YYC" à gauche, latéralement à l'avant sur bloc
 Constructeur FORD WERKE AG, Köln (D) Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V - 6</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance s. demande: <u>hydraulique</u>	Marque <u>FORD (D)</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne. av.</u>	Type <u>YYC</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp. interne</u> assistance par dépression	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>90,0</u> Course <u>60,10</u>
Transmission <u>méc. ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>	Cylindr. <u>2293</u> cm ³ CV-Impôt <u>11,68</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>164</u> km/h	CV-puiss. <u>108</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 ou 4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert <u>sur demande</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement brutt <u>3/320x200x110</u>

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1510</u>	AR <u>1525</u>
Diam. braquage	G <u>10,6</u>	DR <u>10,7</u>	
Empattement	<u>2770</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4610</u>		
Largeur	<u>1800</u>		
Hauteur	<u>1415</u>		
Porte à faux AV	<u>760</u>		
AR	<u>1080</u>		
lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>675</u>		<u>615</u>	<u>1290</u>
	<u>100</u>		<u>250</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>775</u>		<u>865</u>	<u>1640</u>
Garantie fabr.				<u>1755</u>
Dimens. pneus	<u>175 SR 14</u>	*)		
Charge p. essieu	<u>860</u> (1,7)	<u>1000</u>	(2,1)	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			

EQUIPEMENT Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1 ou 2 électr. (2-tons) Niv. sonore 98 dB/A)

Essuie-glace 2 électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - Sl (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - Sl (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/extérieur Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avvert. clign. sur demande Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD (D) Consul

Homologation n° CH 0307 03

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1290 Carburant B

Charge utile - cv 11,68

Poids total 1755 Cylindrée 2293 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = GAGCMB68975

*) Pneus: sur demande 185 SR 14, charge AV = 860 kg (1,6) AR = 1000 kg (1,9), jantes 6"

Remplace FH CH 0307 03 du 15.2.72

Pneus et jantes

(24.8.1972)

Lieu et date de l'expertise
Bellach, 15.2.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
F O R D (D)

C o n s u l
(moteur YYC)

Fiche d'homologation n°
CH 0307 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 26.2.73 à Bellach - Sw

Identification: complément au préfixe du No de châssis
"G.GT.." = limousine 2 portes; forme AR ponton

Garantie : valable pour toute la série (rétroactivement): 1815 kg

Homologation de contrôle du 19.12.73 à Rothrist - AS

Contrôle des circuits : par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein
à main

Feux de route-/croisement : HCR H4 (E)

Déparasitage : OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"

Mesure des gaz : selon directive 70/220 CEE, <1,0 % CO à 800 t/min