

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (D)	G r a n a d a (moteur: YYC)	Fiche d'homologation n° CH 0307 08
--	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Granada" ou "Granada GXL" à l'arrière à gauche sur véhicule.

"G.GC.." = (Coupe 2 portes) préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur.

"G.Gr.." = (Limousine 4 portes) à l'avant, à droite, sous capot moteur

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile

Signe d'identification du moteur frappé "YYC" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc

Constructeur FORD WERKE AG, Köln (D) Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance s. demande: hydraulique
 Frein de service hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne. av.
 Frein auxiliaire méc., exp. interne assistance par dépression
 Frein stationn. sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission méc. ou automatique Nombre vit. 4 ou 3
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 164 km/h

MOTEUR Genre V - 6 Temps 4
 Marque FORD (D) Carbur. B
 Type YYC
 Position avant Nombre cyl. 6
 Alésage 90,0 Course 60,10
 Cylindr. 2293 cm³ CV-impot 11,68
 CV-puiss. 108 (DIN) à 5000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 5000 t/m
 Amortissement bruit 3/320x200x110

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 ou 4
 Toit ouvert sur demande
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1510</u>	<u>1525</u>
Empattement	<u>2770</u>	<u>G 10.6</u>	<u>DR 10.7</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4610</u>		
Largeur	<u>1800</u>		
Hauteur	<u>1415</u>		
Porte à faux AV	<u>760</u>		
AR	<u>1080</u>		
lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>700</u>		<u>625</u>	<u>1325</u>
	<u>100</u>		<u>250</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>800</u>		<u>875</u>	<u>1675</u>
Garantie fabr.				<u>1755</u>
Dimens. pneus	<u>175 SR 14</u>	*)		
Charge p. essieu	<u>860</u> (1,7)	<u>1000</u> (2,1)		
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable		<u>-</u>		<u>kg</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard 2/B (E)

Avertisseur 1 ou 2 électr. (2-tons) Niv. sonore 98 dB/A)

Essuie-glace 2 électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/extérieur Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/disposition II [compte-tours

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. sur demande - Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD (D) Granada

Homologation n° CH 0307 08

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1325 Carburant B

CV 11,68

Charge utile - Cylindrée 2295 cm³

Poids total 1755 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = GAGFLP88547

§) Equipement : les feux de brouillard sont branchés avec les feux de position, par l'importateur.

*) Pneus : sur demande 185 SR 14, charge AV = 860 kg (1,6) AR = 1000 kg (1,9) jantes 6"

Remplace FH CH 0307 08 du 15.2.72

Pneus et jantes

Lieu et date de l'expertise
Bellach, 15.2.72

(24.8.1972)(9.10.72)

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
F O R D (D)

G r a n a d a
(moteur YVC)

Fiche d'homologation n°
CH 0307 08

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 26.2.73 à Bellach - Sw

Identification: complément au préfixe du No de châssis

"G.GT.." = limousine 2 portes; forme AR ponton

Garantie : valable pour toute la série (rétroactivement): 1815 kg

Homologation de contrôle du 19.12.73 à Rothrist - AS

Identification : variante du modèle

"Granada XL" à l'AR à gauche

Contrôle des circuits : par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein à main

Feux de route-/croisement: HCR H4 (E)

Déparasitage : OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"

Mesure des gaz : selon directive 70/220 CEE, <1,0 % CO à 800 t/min