

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (D)	C o n s u l (moteur: MYC)	Fiche d'homologation n° CH 0307 09
--	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Consul" ou "Consul L" à l'arrière à gauche sur véhicule
"G.GN.." en préfixes au No du châssis et sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite sous le capot moteur

Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite sur coffre de roue
Signe d'identification du moteur frappé "MYC" à l'avant, à gauche en haut sur bloc
Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
Direction à gauche Assistance
Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.av.assist.par
Frein auxiliaire)méc.,exp.interne [dépression
Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -
Transmission méc./s.demande automat. Nombre vit.méc.4/aut.3
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 145 km/h

MOTEUR Genre V - 4 Temps 4
Marque FORD (D) Carbur. B
Type M Y C
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 90,0 Course 66,8
Cylindr. 1699 cm³ CV-Impt 8,65
CV-puiss. 75 (DIN) à 5000 t/m

CARROSSERIE Forme Lit.usine Nombre portes 4+1 AR
(Combi) Toit ouvert sur demande
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

Refroidissement eau
Bruit 80 dB (A) à 5000 t/m
Amortissement bruit 1/320x200x105
1/410x200x105

DIMENSIONS	Voie	AV 1510	AR 1525
	Diam. braquage	G 10,6	DR 10,7
Empattement	2770 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4700	2000	
Largeur	1800	1450	
Hauteur	1440	770	
Porte à faux	AV	760	-
	AR	1170	1000
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	610	-	670	1280
Charge util.	90	-	500	590
Total	700	-	1170	1870
Garantie fabr.	740	-	1180	1870
Dimens. pneus	185 SR 14	-	-	-
Charge p. essieu	820 (1,5)	-	1180 (2,5)	-
	de l'ensemble			-
Poids maxi remorquable	-			kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1 ou 2 électr. (2 tons) Niv. sonore 98 dB/A)Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 3/de ch. côté + à l'int. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)Avert. clign. sur demande Lampes de travail -Antivol: verrou de directionINDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FORD (D) ConsulHomologation n° CH 0307 09Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1280 Carburant BCharge utile 590 CV 8,65Poids total 1870 Cylindrée 1699 cm³Poids de l'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = GAGNMC 20920

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 29.2.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

F O R D (D)

Consul
(moteur: MYC)

CH 0307 09

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Homologation de contrôle du 19.12.73 à Rothrist - AS

Contrôle des circuits : par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein
à main

Feux de route-/ croisement: HCR H4 (E)

Déparasitage : OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"

Mesure des gaz : selon directive 70/220 CEE, 4,5 % CO à 800 t/min