

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (D)	C o n s u l (moteur: NEC)	Fiche d'homologation n° CH 0307 10
MOYENS D'IDENTIFICATION "Consul" ou "Consul L" à l'arrière à gauche sur véhicule. "G.GN.." préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur. à l'avant, à droite sous le capot moteur			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur face intérieure de l'aile			
Signe d'identification du moteur frappé "NEC" à droite, latéralement sur le bloc			
Constructeur FORD WERKE AG, Köln (D)		Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) ZH	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance		Marque FORD (D) Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec		Type N E C	
Frein auxiliaire )méc., exp.interne [assistance par dépression		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn <sup>t</sup> . )sur roues AR.		Alésage 90,82 Course 76,95	
Transmission mécanique ou automatique Nombre vit. 4 ou 3		Cylindr. 1993 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 10,16	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 160 km/h		CV-puiss. 97 (DIN) à 5100 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4 + 1 AR		Refroidissement eau	
(combi) Toit ouvert sur demande		Bruit 80 dB (A) à 5100 t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 1/325x200x110 1/410x200x110	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1510 AR 1525		Avant 630 Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 10,6 DR 10,7		A vide 680 1310	
Empattement 2770 ( / / )		Charge utilc. 80 480 560	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 710 1160 1870	
Longueur 4700 2000		Garantie fabr. 740 1180 1870	
Largeur 1800 1450		Dimens. pneus 185 SR 14	
Hauteur 1440 770		Charge p. essieu 820 (1,5) 1180 (2,5)	
Porte à faux AV 760 -		de l'ensemble	
AR 1170 1000		Poids maxi remorquable - kg	
lat. - -			

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 98 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 3/de ch. côté + intér. Indic. vitesse km/hIndic. direction chgn. 4/disposition IIAV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)Avert. chgn. sur demande Lampes de travail -Antivol : verrou de direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FORD (D) ConsulHomologation n° CH 0307 10Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1310 Carburant BCV 10,16Charge utile 560 Cylindrée 1995 cm<sup>3</sup>Poids total 1870 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = GAGNMB 83834Lieu et date de l'expertise  
Bellach, 29.2.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

F O R D (D)

C o n s u l  
(moteur: NEC)

CH 0307 10

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 11.3.74 à Rothrist - Sta

Identification du moteur: "NEB" à droite, latéralement sur le bloc

Puissance CV : 99 DIN à 5200 t/min

Bruit : 81 dB/A à 5200 t/min

Mesure des gaz : selon OCE, annexe 3, 3,0 % CO à 800 t/min et CEE 70/220

Déparasitage : selon OCE, annexe 8, chiffre 4, "D"

Contrôle des circuits : par différence de pression et lampe-témoin combinée avec le frein à main

Feux de route et de : HCR H4 (E)

Croisement

Avertisseur : MOTORCRAFT HI / LO 98 dB/A.