

|  |                       |                                |                                       |
|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme | Marque<br>F O R D (D) | G r a n a d a<br>(moteur: YYC) | Fiche d'homologation n°<br>CH 0307 13 |
|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "Granada" à l'arrière à gauche sur véhicule  
 "G.GN.." préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur,  
 à l'avant, à droite sous le capot moteur

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à l'avant, à droite sur face intérieure de l'aile  
 Signe d'identification du moteur frappé "YYC" à gauche, latéralement à l'avant sur bloc  
 Constructeur FORD WERKE AG, Köln (D) Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) ZH

|  |   |
|--|---|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR Genre <u>V - 6</u> Temps <u>4</u>                  |
| Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande: hydraulique</u>                   | Marque <u>FORD (D)</u> Carbur. <u>B</u>                   |
| Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=expansion interne,</u>               | Type <u>YYC</u>   |
| Frein auxiliaire <u>méc., exp.interne   av.assistance par dépression</u>               | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>                |
| Frein stationn. <u>sur roues AR</u>  | Alésage <u>90,0</u> Course <u>60,10</u>                   |
| Transmission <u>mécanique ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>                 | Cylindr. <u>2293</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt <u>11,68</u> |
| Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>164</u> km/h            | CV-puiss. <u>108 (DIN)</u> à <u>5000</u> 1/m              |
|  | Refroidissement <u>eau</u>                                |

|  |  |
|--|--|
| CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4 + 1 AR</u>   | Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m |
| <u>(combi)</u> Toit ouvert <u>sur demande</u>  | Amortissement bruit <u>2/320x200x100</u> |
| Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> | <u>1/320x200x110</u>                     |

|              |                       |                 |                |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| DIMENSIONS   | Voie                  | AV <u>1510</u>  | AR <u>1525</u> |
|              | Diam. braquage        | G <u>10,6</u>   | DR <u>10,7</u> |
| Empattement  | <u>2770</u> ( / / / ) |                 |                |
|              | Dimensions ext.       | Dimensions int. |                |
| Longueur     | <u>4700</u>           | <u>2000</u>     |                |
| Largeur      | <u>1800</u>           | <u>1450</u>     |                |
| Hauteur      | <u>1440</u>           | <u>770</u>      |                |
| Porte à faux | AV <u>760</u>         | <u>-</u>        |                |
|              | AR <u>1170</u>        | <u>1000</u>     |                |
|              | lat. <u>-</u>         | <u>-</u>        |                |

|                        |                  |          |                   |             |
|------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| POIDS                  | Avant            | Milieu   | Arrière           | TOTAL       |
| A vide                 | <u>675</u>       | <u>-</u> | <u>700</u>        | <u>1375</u> |
| Charge utile           | <u>80</u>        | <u>-</u> | <u>475</u>        | <u>555</u>  |
| Total                  | <u>755</u>       | <u>-</u> | <u>1175</u>       | <u>1930</u> |
| Garantie fabr.         | <u>810</u>       | <u>-</u> | <u>1180</u>       | <u>1930</u> |
| Dimens. pneus          | <u>185 SR 14</u> | <u>-</u> | <u>-</u>          | <u>-</u>    |
| Charge p. essieu       | <u>860 (1,6)</u> | <u>-</u> | <u>1180 (2,5)</u> | <u>-</u>    |
| Poids maxi remorquable | de l'ensemble    |          |                   | <u>-</u> kg |

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard 2/B (E) \*Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 98 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 3/de ch. côté + intér. Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 4/disposition II [compte-toursAV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)Avert. clign. sur demande Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FORD (D) GranadaHomologation n° CH 0307 13Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1375 Carburant BCharge utile 555 CV 11,68Poids total 1930 Cylindrée 2293 cm<sup>3</sup>Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = GAGNMB 83819\*) Equipelement : les feux de brouillard sont branchés avec les feux de position, par l'importateur.Lieu et date de l'expertise  
Bellach, 29.2.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

F O R D (D)

Granada  
(moteur: YYC)

CH 0307 13

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Homologation de contrôle du 19.12.73 à Rothrist - AS

- Identification : variante du modèle  
"Granada XL" à l'AR à gauche
- Contrôle des circuits : par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein  
à main
- Feux de route-/croisement : HCR H4 (E)
- Déparasitage : OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"
- Mesure des gaz : selon directive 70/220 CEE, 3,6 % CO à 800 t/min