

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	G r a n a d a C L	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	(moteur : UYC)		CH 0307 21

Constructeur	FORD-WEEKS AG, 5 K 8 1 n 60 (PRD)			
Identification	sur la plaquette du constructeur : 2-portes = "GGTL" 4-porte = "GGEL" coupé = "GGCL" devant le No du châssis : "G.GT.." "G.GE.." "G.GC.."			
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sous le capot			
N° du châssis	à l'avant, à droite, à l'intérieur de l'aile (sous le capot)			
Ident. du moteur	"UYC" à gauche, latéralement, à l'avant sur le bloc			
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich / Centre de distribution 4952 Rothrist			
Véhicule homologué	prototype		Signes fixes dans code du type voir l'identification	

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée au automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	F O R D	Type	UYC
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	90,03	Course	66,80
Cylindrée	2550	CV-impôt	12,99
Puissance en CV	125 DIN	At/min	5000
Bruit	81 dB/A	At/min	> 5000
Silencieux	2 = 320x200x110/1 = 410x200x110		
Mesure des gaz	2,0 % CO à 800 t/min + 70/220 CEF		
Déparasitage	CEE annexe B, chiffre 4 "B+1" ou "B+2"		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2 ou 4 India. vit km/h
Coilures sécurité	oui Rétroviseur intérieur gauche
Cale	Attelage
/ nivel	verrouillage de la direction
Nombre de places	1 5 av. 2 centre ar. 3
<b>Dimensions</b>	
Longueur	int. ext. 4610 Empattements 2770
Largeur	1800
Hauteur	1415 Voie av. 1510 ar. 1525
Porte à faux	lat. av. 760 Voles ar. -
	ar. 1080 Braquage g 10600 d 10700
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	735	640	1375
Charge utile	100	250	350
Poids total	835	890	1725
Garantie fabr.	185 SR 14		1860
Dimens. pneus	1,9	2,3	(Variantes voir
Pty / bar	1000	1180	remarques)
Charge pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	méc./autom.		1350 / 1500
Garantie poids remorquable sans frein			650 650
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			175/170 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I (E) ar
Feux complément.	B (E) sur demande : feux de brouillard
Eclairage plaque	2/séparés
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 / TPAR 557 MCD 1 MCD 2

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	FORD (D) Granada GL
Homologation	
N°	CH 0307 21
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	1375 Carburant B
Charge utile	CV-impôt 12,99
Poids total	1860 Cylindrée 2550

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

Lieu et date de l'homologation  
Rothrist, 22./23.1.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

F O R D (D)

Granada G L  
(moteur UYC)

CH 0307 21

## F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 27.01.76 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, avec l'équipement suivant:

boîte automatique et pont arrière avec démultiplication 3,45 ou 3,64

boîte mécanique et pont arrière avec démultiplication 3,45