

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type G r a n a d a G L (moteur : UYC) / combi	Fiche d'homologation N° CH 0307 22
--	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	FORD-WERKE AG, 5 Köln 60 (FRD) "GKNL" sur la plaquette du constructeur, "G.GN.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sous le capot		
N° du châssis	à l'avant, à droite, à l'intérieur de l'aile (sous le capot)		
Ident. du moteur	"UYC" à gauche, latéralement, à l'avant sur le bloc		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich / Centre de distribution 4852 Rothrist		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique		
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entraînement	arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression: lampe-témoins combinée		

Moteur			
Marque	F O R D	Type	UYC
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidis.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	90,03	Course	66,80
Cylindrée	2550	CV-impôt	12,99
Puissance en CV	125 DIN	à l/min	5000
Bruit	81	dB/A à l/min	5000
Silencieux	2 = 320x200x110 + 1 = 410x200x110		
Mesure des gaz	2,0 % CO à 800 t/min + EGR 15 *		
Déparasitage	02E arxexe 8, chiffre 1 "B+1" ou "B+2"		

Carrosserie	limousine (combi)		
Nombre de portes	4 + 1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur + gauche
Café		Atelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 - 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4700	Empattements 2770
Largeur		1790	
Hauteur		1440	Voie av 1510 ar 1525
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	765	ar - -
	ar	1165	Braquage g 10600 d 10700
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	700	715	1415
Charge utile	100	250	350
Poids total	800	965	1765
Garantie fabr.			1980
Dimens. pneus	145 SR 14	145 SR 14	(Variantes
Ply / bar	1,9	2,3	voir
Charge	1000	1180	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	méc./autom.		1020 / 1360
Garantie poids remorquable sans frein			700 700
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			175/170 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	HCR H4 (E)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I (E) ar I (E)
Feux complément.	B (E) sur demande : feux de brouillard
Eclairage plaque	2/séparés
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 / TPAR 557 MCD 1 MCD 2

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (D) Granada GL		
Homologation N°	CH	0307	22
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1415	Carburant	B
Charge utile	1980	CV-impôt	12,99
Poids total	1980	Cylindrée	2550

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz: La vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'homologation
Rothrist, 22./23.1.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

F O R D (D)

Granada GL (combi)
(moteur UYC)

CH 0307 22

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 27.01.76 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, avec l'équipement suivant:

boîte automatique et pont arrière avec démultiplication 3,45 ou 3,64

boîte mécanique et pont arrière avec démultiplication 3,45 ou 3,64.