

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2,3 (moteur Y1H ou Y1P) *	CH 0307 38
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESSELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaque du constructeur "GTU" (2 portes) devant le No du châssis "GAGT.." ou "WFOTXGAGT.." (2 portes), resp. "GUFU" (4 portes) sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur		
Plaque constructeur	à droite, à côté du siège du passager		
N° du châssis	"Y1H" ou "Y1P" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc **)		
Identification du moteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Importateur principal	GAGFTG 20032 / GAGFTG 20117		
Véhicule homologué			

Châssis :	
Nombre d'essieux	2
Direction	Nombre de roues 4 mécanique, sur demande avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3-paliers Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues ***)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique, au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	Y1H / Y1P		
Marque	F O R D		
Construction	V	Type	Y1H ou Y1P
Carburant	B	Temps	4
Refroidissement	eau	Position	avant
Aïslage	90,03	Nombre cylindres	6
Cylindrée	2296	Course	60,14
Puissance en kW	79 / 84	CV-impôt	11,69
CV	108 / 114	à t/min	5000 / 5300
Bruit à proximité	83,5 / 85 dB/A	à t/min	3750 / 3900 x)
Silencieux	3 pots: 2/ 320x190x101 / 1/ 320x190x100 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/02 (Y1H) / ECE-15/02 + 03 (Y1P) xx)		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffre 4 = D		

Carrosserie	Limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ap4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche
Cale	-	Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4690	Empattements 2770 /
Largeur		1790	Essieu double av. ar.
Hauteur		1430	Voie av. 1515 ar. 1536
Porte à faux	lat.	Voies	av. ar.
	av. 854		g.
	ar. 1066	Braquage ø	g 10700 d 10700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	605	1325
Charge utile	110	240	350
Poids total	830	845	1675
Garantie fabr.	1810		
Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 2,3	voir
Charge	950	1040	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	méc. autom. 1400 / 1400		
Garantie poids remorquable sans frein	610 / 610		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1000 / 1000		
Vitesse maximale selon le constructeur	167/161 km/h		
Vitesse maximale	172/165 km/h		
Charge garantie sur le toit	75 kg.		

Longueur avec douces pour les phares (dans les cornes du pare-chocs)
= 4735 mm.

Équipement §)	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av (E)	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av (E)	ar (E)
Feux complémentaires	HR (E) sur demande	ar B (E) s.demande
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 / MCD 1 / MCD 2 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	FORD (D)	Granada 2,3
Homologation	CH 0307 38	
N°	CH 0307 38	
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1325	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 11,69
Poids total	1810	Cylindrée 2296

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Modèles : standard (sans désignation), "L" (Deluxe) = variantes dans l'équipement.
- ** Identification du moteur : "YYP" production à partir de la mi-mai 1979.
- *** Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la décélération (G-Valve), agissant sur les roues arrière; (à partir du No du châssis GAG.UA 76863).
- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: moteur YYH = 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 79 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,64 = 79 dB/A
YYP = 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 78 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,64 = 77 dB/A
- xx) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite sur la traverse devant le radiateur; teneur en CO: moteur YYH, boîte méc. = 1,2 % à 850 t/min. / boîte autom. = 1,9 % à 870 t/min.
moteur YYP, boîte méc. = 2,5 % à 800 t/min. / boîte autom. = 2,0 % à 870 t/min. xxx)
- xxx) moteur YYP avec boîte automatique, conforme selon CEE-70/220-78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + Variante de pneus : 185 SR 14 charge AV = 1000 kg (1,9) AR = 1130 kg (2,3) Vmax. 180 km/h.
jantes : 5 1/2 x 14" ou 6 x 14".
- §) Équipement : à l'arrière, une fixation spéciale est exigée pour la plaque de contrôle.

Remplace FH CH 0307 38 du 17.-22.07.77 + la fiche complémentaire du 05.12.78 + 27.04.79
 Identification, mesures des gaz, charge sur le toit, fiche complémentaire intégrée
 (16.06.80)

Lieu et date de l'homologation

Lommel (B), 17.- 22.07.77

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,3

CH 0307 38

Fiche complémentaire

I.

Complément du 5.12.1978 - Lin

à partir du No. du châssis: GAG.UA 76863

Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la
décélération (G - Valve) agissant sur les roues arrière.

Complément du 27.04.79 - jak

Production à partir de la mi-mai 1979

Moteur : identification "YYP" (au même endroit)

Puissance : 84 kW (114 CV-DIN) à 5300 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,89 = 78 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,64 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3900 t/min.

Mesures des gaz : ECE-15 2,5 % CO à 800 t/min (boîte mécanique)
70/220 CEE 2,0 % CO à 870 t/min (boîte automatique)
(pour la boîte automatique une marque d'homologation n'est pas exigée)

Vitesse maximale: avec boîte mécanique 172 km/h
avec boîte automatique 165 km/h