

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Réche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2,3 (combi / moteur YH ou YP) *	CH 0307 39
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "GNU" devant le No du châssis "CAGN.." ou "WFOXXGAGN.."		
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à droite, à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"YH" ou "YP" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc (**)		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	GAGNTG 20136		

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, sur demande avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses 4 ou 3-paliers Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues (\*\*\*)

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique, au frein auxiliaire

Ralentisseur

Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	YH / YP		
Marque	F O R D		
Construction	V	Type	YH ou YP
Carburant	B	Temps	4
Refruidissement	eau	Position	avant
Alésage	90,03	Nombre cylindres	6
Cylindrée	2296	Course	60,14
Puissance en kW	79 / 84	CV-impôt	11,69
CV	108 / 114	à l/min	5000 / 5300
Bruit à proximité	84 / 85 dB/A	à l/min	3750 / 3900 x)
Silencieux	3 pots: 2/ 320x190x101 / 1/ 320x190x100 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/02 (YH) / ECE-15/02 + 03 (YP) x)		
Déparasitage	ECE-10; OCS, annexe 8, chiffre 4 = D		

**Carrosserie**

Limousine (combi)

Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs gauche / droite

Cale

Atelage

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 5 av. 2 centre --- ar. 3

**Dimensions**

	intérieur	extérieur		
Longueur	1950	4855	Empattements	2770 /
Largeur	1500	1790	Essieu double	av <u>---</u> ar <u>---</u>
Hauteur	780	1430	Voie	av <u>1515</u> ar <u>1536</u>
Porte à faux	lat <u>---</u>		Voies	av <u>---</u> ar <u>---</u>
	av <u>---</u>	885		
	ar <u>960</u>	1200	Braquage °	g <u>10700</u> d <u>10700</u>

Poids	avant	arrière	total
	700	695	1395
Poids à vide			
	100	470	570
Charge utile			
	800	1165	1965
Poids total			
	185 SR 14	185 SR 14	1965
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	R / 1,9	R / 2,5	(Variantes voir
Ply/bars	1000	1180	remarques)
Charge pour V max	180	180	
Garantie poids remorqueable avec frein	méc. / autom. 1200 / 1200		
Garantie poids remorqueable sans frein	680 / 680		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé	1000 / 1000		
Vitesse maximale selon le constructeur (moteur YH)	167 / 161 km/h		
Vitesse maximale (moteur YP)	168 / 165 km/h		
Charge garantie sur le toit	100 kg.		

Longueur avec douches pour les phares (dans les cornes du pare-chocs) = 4900 mm.

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	HR	(E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 / MCD 1 / MCD 2 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Granada 2,3		
Homologation N°	CH	0307	39
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1395	Carburant	B
Charge utile	570	CV-impôt	11,69
Poids total	1965	Cylindrée	2296

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Modèles : standard (sans désignation), "L" (Deluxe) = variantes dans l'équipement
- \*\* ) Identification du moteur : "YYP" production à partir de la mi-mai 1979
- \*\*\* ) Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la décélération (G-Valve) agissant sur les roues arrière; (à partir du No du châssis CAGNUA 74708).
- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche:
  - moteur YH = 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 77 dB/A
  - 50 km/h, A2, 1A 3,64 = 79 dB/A
  - moteur YP = 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 78 dB/A
  - 50 km/h, A2, 1A 3,64 = 77 dB/A
- xx) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite sur la traverse devant le radiateur;
  - teneur en CO: moteur YH, boîte méc. = 1,2 % à 850 t/min. / boîte autom. 1,9 % à 870 t/min.
  - moteur YP, boîte méc. = 2,5 % à 800 t/min. / boîte autom. 2,0 % à 870 t/min. xxx)
- xxx) moteur YP avec boîte automatique, conforme selon CEE 70/220 - 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.

A noter dans le permis de circulation:

103 - Autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

Remplace FR CH 0307 39 du 17.-22.07.77 + fiche complémentaire du 05.12.78 + 27.04.79  
 Identification, mesure des gaz, charge sur le toit, fiche complémentaire intégrée  
 (16.06.80)

Lieu et date de l'homologation

Lommel (B), 17.- 22.07.77

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,3

CH 0307 39

Fiche complémentaire

I.

Complément du 5.12.1978 - Lin

à partir du No. du châssis: GAGNUA 74708

Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la  
décélération (C - Valve) agissant sur les roues arrière.

Complément du 27.04.79 - jak

Production à partir de la mi-mai 1979

Moteur : identification "YYP" (au même endroit)

Puissance : 84 kW (114 CV-DIN) à 5300 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, IA 3,89 = 78 dB/A

50 km/h, A2, IA 3,64 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3900 t/min

Mesures des gaz: ECE-15 2,5 % CO à 800 t/min (boîte mécanique)

70/220 CEE 2,0 % CO à 870 t/min (boîte automatique)

(pour la boîte automatique une marque d'homologation n'est pas exigée)

Vitesse maximale: avec boîte mécanique 168 km/h

avec boîte automatique 165 km/h