

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2,8 i (combi / moteur PRB)	CH. 03 07 43

Constructeur, Identification: FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)
sur la plaquette du constructeur "GNU"
devant le No du châssis "GAGN.." ou "WFOXIXGAGN.."

Plaquette constructeur: sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur
 N° du châssis: à droite, à côté du siège du passager

Identification du moteur: "PRB" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc

Importateur principal: FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Véhicule homologué: GAGNTG 20161

Châssis

Nombre d'essieu: 2 Nombre de roues: 4

Direction: mécanique, sur demande avec assistance hydraulique

Transmission: mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses: 4 ou 3-paliers Entraînement: sur roues arrière

Frein de service: hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues **)

Frein auxiliaire: mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt: identique, au frein auxiliaire

Ralentisseur: _____

Contrôle 2 circuits: contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque	<u>F O R D</u>	Type	<u>PRB</u>
Construction	<u>V (E)</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>6</u>
Alésage	<u>93,02</u>	Course	<u>68,5</u>
Cylindrée	<u>2792</u>	CV-impôt	<u>14,22</u>
Puissance en kW CV	<u>118</u>	à V/min	<u>5700</u>
Bruit à proximité	<u>84,5</u> dB/A	à V/min	<u>4275</u> x)
Silencieux	<u>3 pots: 2/ 360x190x110 / 1/ 410x190x105 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>ECE-15/02 + ECE-15/03; xx)</u>		
Déparasitage	<u>ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>		

Carrosserie

Limousine (combi)

Nombre de portes: 4 + 1 Indic. vitesse: _____ km/h _____

Ceintures sécurité: Ar4 (E) Rétroviseurs: _____ gauche / droite

Cale: _____ Attelage: _____

Antivol: verrouillage de la direction

Nombre de places: 5 av. 2 centre _____ ar. 3

Dimensions

	intérieur	extérieur			
Longueur		<u>4855</u>	Empattements	<u>2770</u>	/ _____
Largeur		<u>1790</u>	Essieu double	av _____	ar _____
Hauteur		<u>1430</u>	Vole +)	av <u>1505</u>	ar <u>1520</u>
Porté à faux	lat.		Voies	av _____	ar _____
	av _____	<u>885</u>		ar _____	
	ar _____	<u>1200</u>	Braquage s	g <u>10700</u>	d <u>10700</u>

Poids	avant	arrière	total
	<u>750</u>	<u>705</u>	<u>1455</u>
Poids à vide	<u>105</u>		
Charge utile	<u>855</u>		
Poids total	<u>950</u>		
Garantie fabr.	<u>2000</u>		
Dimens. pneus	<u>190/65 HR 390</u>	<u>190/65 HR 390</u>	(Variantes +)
Ply/bars	<u>R / 1,9</u>	<u>R / 2,5</u>	voir
Charge	<u>990</u>	<u>1160</u>	remarques)
pour V max	<u>210</u>	<u>210</u>	
Jantes	<u>390-150-47,5</u>	<u>FORD-Alu. +)</u>	méc. / autom.
Garantie poids remorquable avec frein	<u>1350 / 1140</u>		
Garantie poids remorquable sans frein	<u>470 / 470</u>		
Garantie poids de l'ensemble	<u>900 / 1140</u>		
Poids remorquable testé	<u>193 / 188</u> km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>193 / 188</u> km/h		
Vitesse maximale testée	<u>100</u> km/h		
Charge garantie sur le toit	<u>100</u> kg.		

Longueur avec douches pour les phares (dans les cornes du pare-chocs) = 4900 mm.

Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av (E) ar (E)
Feux complémentaires	HR (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 / MCD 1 / MCD 2 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Granada 2,8 i		
Homologation N°	CH 0307 43		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1455	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,22
Poids total	2000	Cylindree	2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : GL / GLS / Chia / Chia S = variantes dans l'équipement
- **) Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la décélération (C-Valve), agissant sur les roues arrière; (à partir du No du châssis CAGNUA 74708).
- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,45 = 75 dB/A (boîte mécanique)
50 km/h, A2, 1A 3,45 = 75 dB/A (boîte automatique)
- xx) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite sur la traverse devant le radiateur;
teneur en CO: boîte méc. = 1,9 % à 900 t/min. / boîte autom. = 2,3 % à 700 t/min.
- +) Variante de pneus : 185 HR 14 charge AV = 1000 kg (1,9) AR = 1180 kg (2,3) Vmax. 210 km/h.
195/70 HR 14 970 kg (1,9) 1160 kg (2,4) Vmax. 210 km/h.
- jantes : 5 1/2 x 14 acier / 6 J x 14 acier / 6 J x 14 x 47,5 FORD-Aluminium
voies AV = 1515 mm AR = 1536 mm.

Remplace FH CH 0307 43 du 31.08.77 / 14.03.78 + la fiche complémentaire du 05.12.78
Identification, mesure des gaz, charge sur le toit, fiche complémentaire intégrée.
(16.06.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 31.08.77

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,8 i

CH 0307 43

Fiche complémentaire

I.

Complément du 5.12.1978 - lin

à partir du No. du châssis: GAGNUA 74708

Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la
décélération (G - Valve) agissant sur les roues arrière.

Autres variantes de l'équipement: GHIA et GHIA S