

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2,3 / Version H (combi / moteur YH ou YP)	CH 0307 45

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESSELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)
Identification	sur la plaquette du constructeur "GNU" / "Version H" devant le No du châssis "GAGN.. ou "WFOXXGAGN..
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à droite, à côté du siège du passager
Identification du moteur	"YH" ou "YP" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc **)
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	-

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	YH / YP
Direction	mécanique, sur demande avec assistance hydraulique	Construction	F O R D
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	4 ou 3-paliers	Retrofroidissement	eau
Frein de service	entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues **)	Alséage	90,03
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	2296
Frein d'arrêt	identique, au frein auxiliaire	Puissance en kW	79 / 84
Ralentisseur		CV	108 / 114 (DIN)
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	84 / 85 dB(A) à 1/min 3750 / 3900 x)
		Silencieux	3 pots: 2/ 320x190x101 / 1/ 320x190x100 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/02 (YH) / ECE-15/02 + 03 (YP) II)
		Déparasitage	ECE-10; OCS, annexe B, chiffre 4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	Limousine (combi)	avant	700
Ceintures sécurité	4 + 1	Indic. vitesse	km/h
Cale	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite
Antivol	verrouillage de la direction	Poids utile	100
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Poids total	800
Dimensions	intérieur extérieur	Poids à vide	695
Longueur	1950 4855	Empattements	2770
Largeur	1500 1790	Essieu double	av. 1515 ar. 1536
Hauteur	780 1430	Voie	av. ar.
Porte à faux	lat. av. ar.	Voies	av. ar.
	885	Braquage s	g 10700 d 10700
	960 1200		
Longueur avec douches pour les phares (dans les cornes du pare-chocs)	= 4900 mm.		

Poids arrière	620	total	1395
Poids à vide	520		620
Charge utile	1215		2015
Poids total	170		2015
Garantie fabr.	185 SR 14 Reinforced		2015
Dimens. pneus	R / 2,0	R / 2,5	(Variantes voir remarques)
Ply/bars	1050	1230	
Charge pour V max	170	170	
Jantes	5 1/2 x 14"		
Garantie poids remorquable avec frein	(moteur YH)		méc. / autom.
Garantie poids remorquable avec frein	(moteur YP)		1200 / 1200
Garantie poids remorquable sans frein			1150 / 1150
Poids remorquable testé			680 / 680
Vitesse maximale selon le constructeur	(moteur YH)		1000 / 1000
Vitesse maximale	(moteur YP)		167 / 161 km/h
Charge garantie sur le toit			168 / 165 km/h
			100 kg.

Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	l (E)
Clignoteurs	av l (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complémentaires	HR (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 / MCD 1 / MCD 2 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Granada 2,3		
Homologation N°	CH 0307 45		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	1395	Carburant	B
Charge utile	620	CV-impôt	11.69
Poids total	2015	Cylindree	2296

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Modèles : standard (sans dénomination), "L" (Deluxe) = variantes dans l'équipement  
Version H = avec suspension renforcée (Heavy Duty Payload).
- \*\* Identification du moteur : "YYP" production à partir de la mi-mai 1979
- \*\*\* Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la décélération (G-Valve), agissant sur les roues arrière; (à partir du No du châssis GAGNUA 74708).
- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: moteur YIH = 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 77 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 3,64 = 79 dB/A  
moteur YYP = 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 78 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 3,64 = 77 dB/A
- xx) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite sur la traverse devant le radiateur;  
teneur en CO: moteur YIH, boîte méc. = 1,2 % à 850 t/min. / boîte autom. = 1,9 % à 870 t/min.  
moteur YYP, boîte méc. = 2,5 % à 800 t/min. / boîte autom. = 2,0 % à 870 t/min. xxx)
- xxx) moteur YYP avec boîte automatique, conforme selon CEE 70/220 - 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.

A noter dans le permis de circulation:

103 - Autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

Remplace FH CH 0307 45 du 17.-22.07.77 / 24.08.77 + la fiche complémentaire du 05.12.78 + 27.04.79  
Identification, mesures des gaz, charge sur le toit, fiche complémentaire intégrée  
(16.06.80)

Lieu et date de l'homologation Lommel (B), 17.- 22.07.77 / Berne, 24.08.77

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de-tourisme

F O R D (D)

Granada 2,3

CH 0307 45

Fiche complémentaire

I.

Complément du 5.12.1978 - Lin

à partir du No. du châssis: GAGNUA 74708

Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la  
décélération (G - Valve) agissant sur les roues arrière.

Complément du 27.04.79 - jak

Production à partir de la mi-mai 1979

Moteur : identification "YYP" (au même endroit)

Puissance : 84 kW (114 CV-DIN) à 5300 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,89 = 78 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,64 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3900 t/min

Mesures des gaz : ECE-15 2,5 % CO à 800 t/min (boîte mécanique )

70/220 CEE 2,0 % CO à 870 t/min (boîte automatique)

(pour la boîte automatique une marque d'homologation n'est pas exigée)

Vitesse maximale: avec boîte mécanique 168 km/h

avec boîte automatique 165 km/h

Poids remorquable garanti: avec frein 1150 kg sans frein 680 kg (pour les 2 boîtes c.v.)