

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Granada 2,1 D (moteur WTA) *	CH 0307 46
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaque du constructeur "GTU" (2 portes) resp. "CFU" (4 portes) devant le No du châssis "GAGT.." ou "WFOTXXGAGT.." (2 portes), resp. "GAGF.." ou "WFOTXXGAGF.." (4 portes)		
Plaque constructeur	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à droite, à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"WTA" à gauche, à l'arrière en haut sur bloc cylindres		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich.		
Véhicule homologué	GAGFUT 60064		

Châssis	2		4		Moteur	PEUGEOT		WTA	
Nombre d'essieux	mécanique, sur demande avec assistance hydraulique		Entrainement sur roues arrière		Marque	en ligne		Type	
Direction	mécanique synchronisée		hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues (**)		Construction	D		Temps	
Transmission	4		**) (2 portes)		Carburant	eau		Position	
Nombre de vitesses	4		**) (2 portes)		Refroidissement	90,0		avant	
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		**) (2 portes)		Alésage	2111		Nombre cylindres	
Frein auxiliaire	identique, au frein auxiliaire		**) (2 portes)		Cylindrée	46		Course	
Frein d'arrêt	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		**) (2 portes)		Puissance en kW	63		CV-impôt	
Ralentisseur	-		**) (2 portes)		CV	93		à t/min	
Contrôle 2 circuits	-		**) (2 portes)		Bruit à proximité	2 pots = 320x195x105 / 410x195x105 mm		4850	
	-		**) (2 portes)		Silencieux	BCE-24; Bacharach 5,0.		*)	
	-		**) (2 portes)		Mesure des gaz	-			
	-		**) (2 portes)		Déparasitage	-			

Carrosserie	Limousine				Poids	avant		arrière		total	
Nombre de portes	2 ou 4		Indic. vitesse km/h		Poids à vide	750		610		1360	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)		Rétroviseurs intérieur / gauche		Charge utile	110		240		350	
Cale	-		Atelage		Poids total	860		850		1710	
Antivol	verrouillage de la direction				Garantie fabr.					1810	
Nombre de places	1 5 av. 2		centre ar. 3		Dimens. pneus	175 SR 14		175 SR 14		(Variantes +)	
Dimensions	intérieur extérieur				Ply/bars	R / 1,9		R / 2,3		voir	
Longueur	4690		Empattements 2770		Charge	950		1040		remarques	
Largeur	1790		Essieu double av ar 1515 ar 1536		pour V max	180		180			
Hauteur	1430		Voies av ar -		jantes	6 J x 14"		6 J x 14" en acier		**)	
Porte à faux	lat. av ar 854		Voies av ar -		Garantie poids remorquable avec frein					1000	
	ar 1066		Braquage g 10700 d 10700		Garantie poids remorquable sans frein					650	
					Garantie poids de l'ensemble						
					Poids remorquable testé					600	
					Vitesse maximale selon le constructeur					137 km/h	
					Vitesse maximale testée					137 km/h	
					Charge garantie sur le toit					75 kg.	

Longueur avec douches pour les phares (dans les cornes du pare-chocs) = 4735 mm.

Équipement §)	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 (E)	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av 1 (E)	ar 1 (E)
Feux complémentaires	HR (E) sur demande	ar R (E) s.demande
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 / MCD 1 / MCD 2 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Granada 2.1 D		
Homologation	0307 46		
N°	CH		
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1360	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	10.75
Poids total	1810	Cylindrée	2111

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : Standard (sans dénomination), "L" / "GL" etc. = variantes dans l'équipement.
- ***) Frein de service : soupape de réduction de pression dépendant de la décélération (G-Valve), agissant sur les roues arrière; (à partir du No du châssis GAG.UA 76863).
- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 43 km/h, M2, 1A 3,89 = 77 dB/A
- +) Variante de pneus : 185 SR 14 charge AV = 1000 kg (1,9) AR = 1180 kg (2,5) Vmax. 180 km/h.
195/70 SR 14 charge AV = 970 kg (1,9) AR = 1160 kg (2,4) Vmax. 180 km/h.
- ++) Variante de jantes : 6 J x 14 x 47,5 "FORD" en alliage léger, voies inchangées.
- §) Équipement : à l'arrière, une fixation spéciale est exigée pour la plaque de contrôle.

Remplace FH CH 0307 46 du 28.07.78 + la fiche complémentaire du 05.12.78
Identification, charge sur le toit, fiche complémentaire intégrée
(16.06.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 28.07.78

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,1 D

CH 0307 46

Fiche complémentaire

I.

Complément du 5.12.1978 - Lin

à partir du No. du châssis: GAG.UA 76863

Frein de service

: soupape de réduction de pression dépendant de la
décélération (G - Valve) agissant sur les roues arrière.