

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique F O R D (D)	Type Granada 2.8 i (*) (à partir du No WFOFXXGAGFB.....)	Fiche d'homologation N° CH 0307 50
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / ERD
Identification	sur la plaquette du constructeur "GFG" devant le N° du châssis "WFOF.,G.GF.."
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à droite à côté du siège du passager
Identification du moteur	"PRC" ou "PRD" à gauche, latéralement à l'avant sur le bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich
Véhicule homologué	WFOFXXGAGFB 74 241

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 resp. 3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues soupape de réduction de pression, sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	FORD	Type	PRC (PRD)
Construction	V/injection	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	93,02	Course	68,5
Cylindrée	2792	CV-impôt	14,22
Puissance en kW	110 (108) DIN	à Vmin	5700 (5700)
Bruit à l'arrêt	76,0 (76,0)	à Vmin	4275 (4275)
Silencieux	3 = AV = 2/320x190x101 mm AR = 1/410x190x101 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,8 - 2,0 %		
Déparastage	ECE-10, OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine ++)
Nombre de portes	4 Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar Ar4 + B (E)
Cale	- Rétroviseurs intérieur/gauche
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	Intérieur 4679 Empattements 2769
Largeur	1808 Essieu double av ar
Hauteur	1416 Voies av 1515 ar 1532
Porte à faux	av 836 Voies ar -
	ar 1074
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 10700 d 10700
Longueur totale avec cornes de pare-chocs	= 4767 mm

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	735	650	1385
Charge utile	110	240	350
Poids total	845	890	1735
Poids garantis			1880
Pneus	190/65HR390	190/65HR390	+)
Pty / bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1160	1160	
pour V max	210	210	
Jantes	+) 150 TR 390 (déport 47,5 mm)		métal léger FORD
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein		1200/550	1700/550
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		600	1385
Charge garantie sur le toit		75	75
Vitesse maximale selon le constructeur		190	184 km/h
testée	km/h à t/min		prise de force

Equipement §)	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	av ER (E) / B (E) sur demande
Eclairage plaque	2/séparé au centre
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace
Avertisseurs	2/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	F O R D (D) Granada 2,8 i
Homologation N°	CH 0307 50
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	1385
Charge utile	-
Poids total	1880
Carburant	B
CV-impôt	14,22
Cylindres	2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Variante de modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variantes de pneus : 175 HR 14 1040 (2,3) Vmax 210 km/h
 185 HR 14 1180 (2,3) 210 km/h
 195/70 HR 14 1160 (2,4) 210 km/h
- Jantes : 6 J x 14 déport 47,5 mm acier ou 6 J x 14 déport 47,5 mm métal léger FORD voies inchangées
- ++ Carrosserie : avec spoiler frontal et à l'arrière en Polyurethane
- §) Equipement : fixation spéciale de la plaque de contrôle à l'arrière obligatoire avec 2 feux.

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,8 i

CH 0307 50

Fiche complémentaire:

I

Complément du 22.09.82 - jak / 29.12.82 à Berne - Ad:

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Ident. et type du moteur : "PR" ou "PR2" (au même endroit)

Puissance du moteur : 109 kW (DIN) à 5500 t/min. (ventilateur enclenché)

Transmission : boîte méc. à 5 vitesses, ou boîte automatique à 3 paliers.

Insonorisation : ventilateur Visco, à 8 pales, ϕ 400 mm.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 75,0 dB/A à 4125 t/min. (boîte méc.)
76,0 dB/A à 4125 t/min. (boîte autom.)
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : O G E ; (voir la fiche des émissions).

Berne, 22.11.83 - Ad Ident. et type du moteur / corr. de la puissance.