

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Granada 2.0 (Versione E / combi *) (à partir du No WFO NXX GAG NB ...)	Fiche d'homologation N° CH: 0307 53
--	--------------------------------------	---	--

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "GNJ" / "Versione E" devant le N° du châssis "WFO N..G.GN.." sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur à droite, à côté du siège du passager
Plaquette constructeur	
N° du châssis	"N E P" à droite, à l'arrière ou au centre sur le bloc
Identification du moteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich
Importateur principal	
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD	Type	N E P
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 resp. 3	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	90,82	Course	76,95
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1993	CV-impôt	10,15
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	74 DIN	à t/min	5200
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	77,5	à t/min	3900
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 320 x 190 x 101 mm 410 x 190 x 101 mm	Mesure des gaz	ECE-15/02; 0,9 - 1,9 % CO
		Déparasitage	ECE-10, CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	650	675	1325
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar	Charge utile	90	545	635
Cale	-	Poids total	740	1220	1960
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis			1960
Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3	Pneus	185 SR 14 Reinforced		
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	- / 2,5 - / 2,5		
Longueur	1900 4799	Charge	1270 1230		
Largeur	1450 1812	pour V max	170 170		
Hauteur	780 1424	Jantes	6 J x 14 (déport 47,5 mm) acier +)		
Porte à faux	av 850 836 ar 1194	Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1050/650 automatique 1050/650		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	10700	Garantie poids de l'ensemble	600 1050		
longueur totale avec cornes de pare-chocs = 4897 mm		Poids remorquable testé	++ ++		
hauteur totale avec galerie d'origine = 1484 mm		Charge garantie sur le toit	159 152 km/h		
		Vitesse maximale selon le constructeur	testée km/h à t/min au moteur prise de force		

Equipement :	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux arrière de brouillard	F (E) sur demande
Feux complémentaires	av HR (E) / B (E) sur demande
Eclairage plaque	2/séparé au centre
Essuie-glace	2/balais
Avertisseurs	2/NIXO CH 5 0102 04 avec lave-glace ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) - Granada 2,0		
Homologation			
N°	CH	0307 53	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1325	Carburant	B
Charge utile	635	CV-impôt	10,15
Poids total	1960	Cylindrée	1993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : -

Variante de jantes : 6 J x 14 déport 47,5 mm alliage léger FORD voies inchangées.

++) Charge garantie sur le toit : avec galerie d'origine (fixation au toit) = 75 kg
avec galerie (fixation dans la gouttière du toit) = 100 kg.

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Granada 2,0
(Combi / Version H)

CH. 0307 53

Fiche complémentaire

I

Complément du 24.03.82 à Berne - lin.

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Ident. et type du moteur : "NE" ou "NE 2" (au même endroit)

Puissance du moteur : 72,0 kW à 5300 t/min. (ventilateur enclenché)

Transmission : boîte mécanique à 5 vitesses

Insonorisation : ventilateur Visco, à 7 pales, ϕ 380 mm

Mesure du bruit : à l'arrêt = 75,0 dB/A à 3975 t/min.
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : O G E ; (voir la fiche des émissions).

Charge remorquable testée : 500 kg (1A 3,89).

Berne, 22.11.83 - Ad : Ident. et type du moteur / corr. de la puissance