Genre du véhicule		Marque de fabrique				Fiche d'homologation N°				
Voiture de tourisme		FORD (D))	Granada	2.5 D	(combi)	+)	сн 0307	59	
Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 sur la plaquette du constructeur "CNU" devant le N° du châssis "YFONG.GN"									
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologue	sous le capot, à droite sur la traverse du radiateur à droite à côté du siège du passager "STP" à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc, derrière la jauge d'huile FCRD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich WFO NXX GAG NCM 27 686									
Châsals Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frem de service	mécanique sy 5 hydraulique, assistance p	Nombre de roues .d. avec assistanc nchronisée	sur roues a sques/AR=exp.	Ma Con Rerrière Re int. Ale	oteur arque anstruction arburant afroidissemer asage alindree assance en k	94,0 2497	ne	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	S T P 4 avant 5 4 90,0 12,71 4200	
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ratentisseur	mécanique, à sur les roue identique au	expansion interne		Sile	uit a l'arrêt encieux esure des gaz parasitage	77.0 2 pots	43/A = 320	x 190 x 101 : x 190 x 101 :	3150 *+)	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté av Cale Antivol Nombre de places	limousine (4 + 1 Ar4m (E)	combi) Compteur de vitessi ar Rétroviseurs de la direction centre	e km/h Ar4m (E) + gauche + di	B (E) Ch Poi Ch Po Poi Poi Poi Poi Poi Poi Poi Poi Poi	olds bids à vide harge utile bids total bids garantis reus	avant 760 115 875 185 SR - / 2,		amere 695 235 930 185 SR 14 -/ 2,3	total 1455 350 1805 2025	
Distance votant - vers l'av	v 87	Empattements Essieu double av Voies av Voies av Braquage 3	1515 ar	1536 Ga Ga 10700 Ch	arantie poids olds remorqua harge garanti	180 6 J x orquable avec/s de l'ensemble able testé e sur le toit	ans frein	180 47,5 acier mecanique 1450/670 750 ++) 140	+) automatique	
Hauteur 1424 Voies av 1515 a Porte a faux av 876 Voies av 1194 ar 1194		, 1515 ar -	Ga 10700 Ch Vit	arantie poids pids remorqua harge garanti tesse maxima	d	la l'ensemble ble testé : sur le toit le selon le cons	ble testé : s sur le toit le selon le constructeur	rquable avec/sans frein 1450/670 la l'ensemble 750 bie testé 750 bis ur le tort +-)		

Equipement Feux de route	HCR	Indications pour	indications pour le permis de circulation						
Feux de croisement	HCR (E)			Ganre du		Voiture de tourisme			
Feux de position Feux rouges	A R-S1	(E) dans HCR (E)	······································	vehicule Marque et type		F_0 R D (D)	Granada 2,	,5 D	
Feux stop . Cilgnoteurs av	R-S1	(E)	ar 2a (E)	Homologation	CΠ	0307 59			
Catadioptres av			ar I (E)	_	SH	limousine			
Feux de gabant av Feux amère de brouillard	3	(E) sur demande	ar	Carrosserie		IImonatua			
Feux complémentaires & V Eclairage plaque	_3 2/sépa	(E) / ER (E) ré, au centre	les deux sur demande	Places	total	5	avant	2	
Essuie-glace Avertisseurs	2/balais 2/Mixo CH 5 0102 04		avec/XXX lave-glace	Poids à vide		1455 - 2025	Carburant CV-Impôt Cylindree	12,71	
	ou d'autres modèles homologues			Charge utile Poids total				2497	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des emissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Insonorisation : le dessous du capot et l'avant de l'auvent.
- +) <u>Variantes de pneus</u>: 175 SR 14 1040 (2,3) Vmax 180 km/h 195/70 SR 14 1160 (2,4) 180 km/h 190/65 SR 390 1160 (2,5) 180 km/h
 - Jantes : 6 J x 14 déport 47,5 mm métal léger FORD voies inchangées (pneus 190/65 SR 390)
- ++) Charge garantie sur le toit : avec galerie d'origine (fixation sur le toit) 75 kg.

 avec galerie pour fixation dans les gouttières du toit 100 kg.