

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	Fiesta 1.6 D	CH 0308 06

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / FORD ESPANA SA., Almusafes / Espagne
Identification	sur la plaquette du constructeur "FBD" numéro du châssis "WFOB....FB....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sur la tôle du plancher à côté du siège du passager
Identification du moteur	"LTB" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV = jambes élastiques *)
Direction	mécanique
Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues, AR=soupape réductrice de pression (GP-Valve)
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	FORD	Type	LTB
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	80,0	Course	80,0
Cylindrée	1608	CV-impôt	8,18
Puissance en kW	40 DIN	à min-1	4800
Couple max. Nm	95	à min-1	3000
Déparasitage	-		
Silencieux	2 = 165x180x77,5 mm	84 FB-5225-GA"	
	343x228x88,0 mm	84 FB-5225-HA	

Carrosserie/Equipement	limousine \$)
Nombre de portes	2 + 1
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage direction
Réservoir carburant	34 ou 40 litres, acier
Avertisseur	Motorcraft CH 2028 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places	total 5, av. 2, centre, ar. 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	565	300	865
Répartition charge	95	255	350
	660	555	1215
			1275
Poids garantis			
Pneus	155/70 SR 13	155/70 SR 13	+) )
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Charge	710	710	
pour Vmax	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13 DP	41 acier	++)

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(3712)	3648	Empattement 2292
Largeur		1585	Essieu double av. ar.
Hauteur		1370	Voie av. 1360 - ++)
Porte à faux avant	(718)	667	Voie ar. 1321 - ++)
Porte à faux arrière	(702)	689	Braquage ø g. 9900 d. 9900
	( ) = variante pare-chocs		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	800 / 450	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	450	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	148	km/h
testée	_____ km/h à min-1	moteur _____ prise de force

## Emissions de bruit

Boîte de vitesses

m5

i-e

3,33

Au passage  
dB/A

76,0

Mesure à l'arrêt

dB/A min-1

77,0 3600

Remarques

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque et type F O R D Fiesta 1.6 DHomologation No CH 0308 06Carrosserie limousine

F

G

H

J

R

De fumée OCE annexe 3 ECE-24

b = à min-1 k = 0,45 à 4800 min-1 k = 0,65 à 4352 min-1

b = à min-1 k = 1,00 à 3804 min-1 k = 1,55 à 3256 min-1

b = à min-1 k = 1,65 à 2708 min-1 k = 1,65 à 2160 min-1

O O+PS Bacharach = 2,50 Pompe d'injection BOSCHPlaces total 5 avant 2Poids à vide 865 Carburant DCharge utile - Cylindrée 1608Poids total 1275 CV-impôt 8,18

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation.

\*) Suspension : AR = à ressorts hélicoïdaux; amortisseurs: oui

+) Variantes de pneus : 145 SR 13 charge par essieu = 750 (2,5) Vmax. 180 km/h  
 165/65 SR 13 800 (2,5) 180 km/h  
 185/60 SR 13 900 (2,5) 180 km/h

++) Variantes de jantes : 5 J x 13 déport 41,4 mm acier voies inchangées  
 6 J x 13 déport 32 mm métal léger "FORD" voies AV = 1379 mm / AR = 1340 mm

§) Equipement : - des bavettes sont exigées derrière les roues arrière;  
 - sur demande, avec spoiler arrière en plastique.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 09.01.84

Vn/jak

Remplace la fiche d'homologation du 09.01.84Dimensions / Pneus (05.09.84) - Ad

Service fédéral d'homologation

10) Voiture de  
tourisme

F O R D

F i e s t a 1.6 D

CH 0308 06

**Fiche complémentaire concernant les émissions**

Complément du 07.08.86 à Berne - SW

Prescriptions de bruit 01.10.86 remplies

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) I-A

(H) au passage  
dB/A

(J) à l'arrêt  
dB/A min-1

(R) Remarques

**LTB**

**m5**

**3,33**

**74,0**

**74,0 3600**

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) I-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti  
CO min-1

Numéro-ATGE

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = 0,45 à 4800 min-1

k = 0,65 à 4352 min-1

**LTB**

b = à min-1

k = 1,00 à 3804 min-1

k = 1,55 à 3256 min-1

b = à min-1

k = 1,65 à 2708 min-1

k = 1,65 à 2160 min-1

(S) Bacharach **2,50**

Pompe d'injection **BOSCH**

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale